

**bau
mit**

baumit.com



2023 Каталог

Теплоизоляция • Микроклимат • Массивность

Baumit. Идеи будущего.



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ

COLOR Фасадные краски **18**

TOP/CLASSICO Декоративные штукатурки **21**

PRIMER Специальные фасадные составы **29**

ФАСАДНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

CONTACT/FIX Клеевые и базовые штукатурные составы **30**

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ **31**

ШТУКАТУРНЫЕ СИСТЕМЫ

MPA Материалы для наружной отделки **35**

SPRITZ Подготовка оснований **35**

СИСТЕМЫ РЕСТАВРАЦИИ И САНАЦИИ

SANOVA Шпаклевки, штукатурки, кладочные растворы **36**



ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА – ЭТО ВАЖНО

ЗДОРОВОЕ ЖИЛЬЕ

IONIT **40**

KLIMA **42**

ШТУКАТУРНЫЕ СИСТЕМЫ

MPI Материалы для внутренней отделки **44**



МАССИВНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

СИСТЕМЫ ПЛИТОЧНОЙ ОБЛИЦОВКИ

BAUMASOL Затирки для швов **48**

BAUMASOL Клеи для укладки плитки **50**

BAUMASOL Подготовка оснований **51**

BAUMASOL Дополнительные продукты **51**

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОЛОВ

SOLIDO Стяжки и бетонные полы **52**

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ

MM Кладочные растворы **54**




СЕРВИС

СЕРВИС

Обслуживание клиентов **58**

Общие условия **62**

Содержание **64**



СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Е

BAUMIT STAR EPS

М

BAUMIT STAR MINERAL

Р

BAUMIT PRO



BAUMACOL



ПРИМЕНЕНИЕ
ВНУТРИ
И СНАРУЖИ



ПРИМЕНЕНИЕ
ТОЛЬКО ВНУТРИ



ОБЛИЦОВКА
ПЛИТКОЙ



КУХНЯ



НАТУРАЛЬНЫЙ
КАМЕНЬ



ВАННАЯ



ТЕРРАСЫ
И БАЛКОНЫ



ПОДХОДИТ
ДЛЯ ПОЛОВ
С ПОДОГРЕВОМ



ПОДХОДИТ
ДЛЯ ПОЛОВ
С ПОВЫШЕННОЙ
НАГРУЗКОЙ



АНТИ
ЦВЕТЕНИЕ




Кто всегда на шаг впереди?

Добро пожаловать в **Baumit!**

- **Baumit** — это инновации, безопасность, надёжность, качество и партнёрство в строительном бизнесе.
- Компания основана в 1988 году. **Baumit** — это один из ведущих австрийских брендов по производству строительных материалов в Европе, представленный в 25 странах мира.
- **Baumit** предлагает широкий выбор инновационных продуктов: фасадных материалов, штукатурок, шпаклёвок, строительных смесей и составов для укладки плитки. Все они оптимально сбалансированы, успешно прошли тестирование и практическую проверку.
- Сочетание теоретических научных исследований и практических разработок, внедрение новых продуктов **Baumit**, совершенствование клиентского сервиса дают возможность партнёрам компании добиться ещё больших успехов в ведении бизнеса.
- Мы предоставляем быстрый и надёжный сервис, а логистическая служба **Baumit** гарантирует, что ваши строительные работы будут своевременными и качественными. Технические консультанты компании всегда окажут профессиональную поддержку.
- Вся продукция **Baumit** соответствует национальным стандартам, требованиям Европейского Союза и Российской Федерации.
- **Baumit** входит в «Группу контроля качества систем наружной теплоизоляции», в «Австрийский консорциум по штукатуркам», является спонсором «Австрийской ассоциации поставщиков», а также членом национальных профессиональных ассоциаций СПССС, АНФАС и Фасадного союза.







«Мы обеспечиваем нашим партнерам возможности для строительства **здоровых, энергоэффективных и красивых домов во имя **надежного будущего**».**

Концепция развития Baumit

В Baumit мы с самого начала стремимся к красоте и экологичности в области строительства и жизни. Мы стремимся разрабатывать и производить экологичные продукты, отвечающие самым высоким стандартам качества и эстетическим требованиям. Проведение исследований в нашем уникальном исследовательском парке VIVA помогает нам постоянно изучать и улучшать нашу продукцию, а также предлагать инновационные решения для здоровых, энергоэффективных и красивых домов. Часть нашей задачи состоит в том, чтобы передавать знания, накопленные за более чем 30-летний опыт, в виде высококачественных систем и услуг нашим партнерам для совместного построения устойчивого будущего.



Три составляющих здорового жилья

По результатам масштабных исследований и анализа миллионов данных мы можем уверенно заявить: тип постройки и свойства строительных материалов существенно влияют на здоровье и качество жизни людей. Независимо от выбранной архитектуры, в основе здорового строительства лежат три важнейших принципа:

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Защита и уют

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Естественная и здоровая жизнь

МАССИВНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Безопасность и комфорт





ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО



ЗАЩИТА И УЮТ

Хорошая теплоизоляция повышает энергоэффективность помещения и заботится о его микроклимате – чтобы зимой в нем сохранялось уютное тепло, а летом ощущалась приятная прохлада, без малейших сквозняков. Благодаря продуманной изоляции жилое помещение становится зоной комфортной и здоровой жизни.



ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА – ЭТО ВАЖНО



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

Хорошая минеральная штукатурная система также создает здоровый микроклимат в помещении. Даже тонкий ее слой способен впитывать избыточную влагу, а позже снова высвобождать ее по мере необходимости, обеспечивая тем самым стабильную влажность воздуха.



МАССИВНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ

Монолитные стены, а также монолитные потолки и пол с наружной теплоизоляцией зимой накапливают и удерживают тепло, а летом сохраняют в доме прохладу. Чем больше масса, тем лучше работает этот накопитель и тем стабильнее, приятнее и здоровее внутренний микроклимат.

- Здоровый микроклимат
- Ионизация воздуха
- Уменьшение пыли

- 180 новых оттенков
- Безграничные возможности для дизайна
- насыщенные и сияющие

Life
COLORED BY BAUMIT

- Удобство применения
- Высочайшая надежность
- Непревзойденная долговечность

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ

COLOR Фасадные краски	18
TOP/CLASSICO Декоративные штукатурки	21
PRIMER Специальные фасадные составы	29

СФТК

CONTACT/FIX Клеевые и базовые штукатурные составы	30
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	32

МИНЕРАЛЬНЫЕ ШТУКАТУРКИ

MPA Материалы для наружной отделки	35
SPRITZ Подготовка оснований	35

СИСТЕМЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ И САНАЦИИ

SANOVA Шпаклевки, штукатурки, кладочные растворы	36
---	----

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА – ЭТО ВАЖНО

ЗДОРОВОЕ ЖИЛЬЕ

IONIT	40
KLIMA	42

ШТУКАТУРНЫЕ СИСТЕМЫ

MPI Материалы для внутренней отделки	44
---	----

МАССИВНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

СИСТЕМЫ ПЛИТОЧНОЙ ОБЛИЦОВКИ

BAUMACOL Клеи для укладки плитки	48
BAUMACOL Подготовка оснований	50
BAUMACOL Затирки для швов	51
BAUMACOL Дополнительные продукты	51

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОЛОВ

SOLIDO Стяжки и бетонные полы	52
--	----

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ

MM Кладочные растворы	54
------------------------------------	----

СЕРВИС

СЕРВИС


ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ	58
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ	62
СОДЕРЖАНИЕ	64



Life
COLORED BY BAUMIT

Цветовая система Baumit Life

Baumit Life – это уникальная цветовая система для отделки фасадов, где найдется правильный цвет на любой вкус. Мы добавили к ней еще 180 природных и земляных оттенков, чтобы фасады ваших домов соответствовали самым современным тенденциям.



W1200	W1209	0021	0031	0041	0051	0061
W1201	W1210	0022	0032	0042	0052	0062
W1202	W1211	0023	0033	0043	0053	0063
W1203	0014	0024	0034	0044	0054	0064
W1204	0015	0025	0035	0045	0055	0065
W1205	0016	0026	0036	0046	0056	0066
W1206	0017	0027	0037	0047	0057	0067
W1207	0018	0028	0038	0048	0058	0068
W1208	0019	0029	0039	0049	0059	0069
0321	0331	0341	0351	0361*	0371*	0381*
0322	0332	0342	0352	0362▲	0372▲	0382▲
0323	0333	0343	0353	0363	0373	0383
0324	0334	0344	0354	0364	0374	0384
0325	0335	0345	0355	0365	0375	0385
0326	0336	0346	0356	0366	0376	0386
0327	0337	0347	0357	0367	0377	0387
0328	0338	0348	0358	0368	0378	0388
0329	0339	0349	0359	0369	0379	0389
0601	0611*	0621*	0631*	0671*	0681*	0691
0602	0612*	0622*	0632*	0672*	0682*	0692
0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693
0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694
0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695
0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696
0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697
0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698
0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699
1381	1341	1351	1361	1371	0971*	1331
1382▲	1342▲	1352▲	1362▲	1372▲	0972*	1332
1383	1343	1353	1363	1373	0973	1333
1384	1344	1354	1364	1374	0974	1334
1385	1345	1355	1365	1375	0975	1335
1386	1346	1356	1366	1376	0976	1336
1387	1347	1357	1367	1377	0977	1337
1388	1348	1358	1368	1378	0978	1338
1389	1349	1359	1369	1379	0979	1339

Представленные цвета и образцы следует рассматривать только как ориентировочные для выбранного продукта. Абсолютное цветовое соответствие с поставленным материалом не гарантировано.
 Цвета палитры Shades of White (W1201- W1211) доступны для Baumit StarTop/Color, CreativTop (кроме Silk) и SiliconTop/Color.
 W1200 StarWhite применим только для StarTop/Color и CreativTop (кроме Silk).

Цветовая система Baumit Life

● 0071	● 0081	● 0121	● 0131	● 0141	● 0151	● 0161	● 0171	●* 0181	●* 0191	● 1251
● 0072	● 0082	● 0122	● 0132	● 0142	● 0152	● 0162	● 0172	● 0182	▲ 0192	▲ 1252
● 0073	● 0083	● 0123	● 0133	● 0143	● 0153	● 0163	● 0173	● 0183	● 0193	● 1253
● 0074	● 0084	● 0124	● 0134	● 0144	● 0154	● 0164	● 0174	● 0184	● 0194	● 1254
● 0075	● 0085	● 0125	● 0135	● 0145	● 0155	● 0165	● 0175	● 0185	● 0195	● 1255
● 0076	● 0086	● 0126	● 0136	● 0146	● 0156	● 0166	● 0176	● 0186	● 0196	● 1256
● 0077	● 0087	● 0127	● 0137	● 0147	● 0157	● 0167	● 0177	● 0187	● 0197	● 1257
● 0078	● 0088	● 0128	● 0138	● 0148	● 0158	● 0168	● 0178	● 0188	● 0198	● 1258
● 0079	● 0089	● 0129	● 0139	● 0149	● 0159	● 0169	● 0179	● 0189	● 0199	● 1259
●* 0391	● 1281	● 1291	●* 0401	●* 0411	● 1311	● 1301	●* 0421	●* 0431	●* 0441	● 0451
▲* 0392	▲ 1282	▲ 1292	●* 0402	▲* 0412	▲ 1312	▲ 1302	▲* 0422	▲* 0432	▲* 0442	● 0452
● 0393	▲ 1283	▲ 1293	● 0403	▲ 0413	▲ 1313	▲ 1303	▲* 0423	▲ 0433	▲ 0443	● 0453
● 0394	● 1284	● 1294	● 0404	● 0414	● 1314	● 1304	● 0424	● 0434	● 0444	● 0454
● 0395	● 1285	● 1295	● 0405	● 0415	● 1315	● 1305	● 0425	● 0435	● 0445	● 0455
● 0396	● 1286	● 1296	● 0406	● 0416	● 1316	● 1306	● 0426	● 0436	● 0446	● 0456
● 0397	● 1287	● 1297	● 0407	● 0417	● 1317	● 1307	● 0427	● 0437	● 0447	● 0457
● 0398	● 1288	● 1298	● 0408	● 0418	● 1318	● 1308	● 0428	● 0438	● 0448	● 0458
● 0399	● 1289	● 1299	● 0409	● 0419	● 1319	● 1309	● 0429	● 0439	● 0449	● 0459
● 0701	● 0711	● 0721	● 0731	● 0741	● 0751	● 0761	● 0771	● 0781	● 0791	●* 0831
● 0702	● 0712	● 0722	● 0732	● 0742	● 0752	● 0762	● 0772	● 0782	● 0792	● 0832
● 0703	● 0713	● 0723	● 0733	● 0743	● 0753	● 0763	● 0773	● 0783	● 0793	● 0833
● 0704	● 0714	● 0724	● 0734	● 0744	● 0754	● 0764	● 0774	● 0784	● 0794	● 0834
● 0705	● 0715	● 0725	● 0735	● 0745	● 0755	● 0765	● 0775	● 0785	● 0795	● 0835
● 0706	● 0716	● 0726	● 0736	● 0746	● 0756	● 0766	● 0776	● 0786	● 0796	● 0836
● 0707	● 0717	● 0727	● 0737	● 0747	● 0757	● 0767	● 0777	● 0787	● 0797	● 0837
● 0708	● 0718	● 0728	● 0738	● 0748	● 0758	● 0768	● 0778	● 0788	● 0798	● 0838
● 0709	● 0719	● 0729	● 0739	● 0749	● 0759	● 0769	● 0779	● 0789	● 0799	● 0839
● 0981	● 0991	● 1001	● 1011	● 1411	● 1021	● 1401	● 1391	● 1031	● 1041	● 1051
● 0982	● 0992	● 1002	● 1012	● 1412	● 1022	▲ 1402	▲ 1392	● 1032	● 1042	● 1052
● 0983	● 0993	● 1003	● 1013	● 1413	● 1023	● 1403	● 1393	● 1033	● 1043	● 1053
● 0984	● 0994	● 1004	● 1014	● 1414	● 1024	● 1404	● 1394	● 1034	● 1044	● 1054
● 0985	● 0995	● 1005	● 1015	● 1415	● 1025	● 1405	● 1395	● 1035	● 1045	● 1055
● 0986	● 0996	● 1006	● 1016	● 1416	● 1026	● 1406	● 1396	● 1036	● 1046	● 1056
● 0987	● 0997	● 1007	● 1017	● 1417	● 1027	● 1407	● 1397	● 1037	● 1047	● 1057
● 0988	● 0998	● 1008	● 1018	● 1418	● 1028	● 1408	● 1398	● 1038	● 1048	● 1058
● 0989	● 0999	● 1009	● 1019	● 1419	● 1029	● 1409	● 1399	● 1039	● 1049	● 1059

Абсолютное цветовое соответствие с поставленным материалом не гарантировано.

● Цвета доступны только для Baumit PuraTop/Color. ▲ Цвета применимы только для Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color and CreativTop.

▲ Цвета могут быть использованы для СФТК только вместе с Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color & Baumit CrystalTop (только если последние цифры цвета 3-9).

* Цвета могут быть использованы на СФТК только с увеличенной толщиной базового армированного слоя (не менее 5 мм).

●	1261	●	1271	●	0201	●	0211	●	0221	●	0231	●	0241	●	0281	●	0291	●	0301	●	0311
▲	1262	▲	1272		0202		0212		0222		0232		0242		0282		0292		0302		0312
▲	1263		1273		0203		0213		0223		0233		0243		0283		0293		0303		0313
	1264		1274		0204		0214		0224		0234		0244		0284		0294		0304		0314
	1265		1275		0205		0215		0225		0235		0245		0285		0295		0305		0315
	1266		1276		0206		0216		0226		0236		0246		0286		0296		0306		0316
	1267		1277		0207		0217		0227		0237		0247		0287		0297		0307		0317
	1268		1278		0208		0218		0228		0238		0248		0288		0298		0308		0318
	1269		1279		0209		0219		0229		0239		0249		0289		0299		0309		0319

●	0461	●	0471	●	0481	●	0491	●	0501	●*	0511	●*	0521	●	0561	●	0571	●*	0581	●	0591
▶	0462	▶	0472	▶	0482	▶	0492	▶	0502	▶*	0512	▶*	0522		0562		0572	▶*	0582		0592
▶	0463	▶	0473	▶	0483	▶	0493	▶	0503	▶	0513	▶	0523		0563		0573	▶	0583		0593
▶	0464	▶	0474	▶	0484	▶	0494	▶	0504	▶	0514	▶	0524		0564		0574	▶	0584		0594
▶	0465	▶	0475	▶	0485	▶	0495	▶	0505	▶	0515	▶	0525		0565		0575	▶	0585		0595
▶	0466	▶	0476	▶	0486	▶	0496	▶	0506	▶	0516	▶	0526		0566		0576	▶	0586		0596
▶	0467	▶	0477	▶	0487	▶	0497	▶	0507	▶	0517	▶	0527		0567		0577	▶	0587		0597
▶	0468	▶	0478	▶	0488	▶	0498	▶	0508	▶	0518	▶	0528		0568		0578	▶	0588		0598
▶	0469	▶	0479	▶	0489	▶	0499	▶	0509	▶	0519	▶	0529		0569		0579	▶	0589		0599

●*	0841	●*	0851	●	1321	●*	0861	●*	0871	●*	0881	●*	0891	●*	0901	●*	0911	●*	0921	●*	0931
	0842	▲	0852	▲	1322	▲*	0862	▲*	0872	▲*	0882	▲*	0892	▲*	0902	▲*	0912	▲*	0922	▲*	0932
	0843		0853		1323		0863		0873		0883		0893		0903		0913		0923		0933
	0844		0854		1324		0864		0874		0884		0894		0904		0914		0924		0934
	0845		0855		1325		0865		0875		0885		0895		0905		0915		0925		0935
	0846		0856		1326		0866		0876		0886		0896		0906		0916		0926		0936
	0847		0857		1327		0867		0877		0887		0897		0907		0917		0927		0937
	0848		0858		1328		0868		0878		0888		0898		0908		0918		0928		0938
	0849		0859		1329		0869		0879		0889		0899		0909		0919		0929		0939

●	1061	●	1071	●	1421	●	1111	●	1121	●	1131	●	1141	●	1431	●	1441	●	1151	●	1161
	1062		1072		1422		1112		1122		1132		1142		1432		1442		1152		1162
	1063		1073		1423		1113		1123		1133		1143		1433		1443		1153		1163
	1064		1074		1424		1114		1124		1134		1144		1434		1444		1154		1164
	1065		1075		1425		1115		1125		1135		1145		1435		1445		1155		1165
	1066		1076		1426		1116		1126		1136		1146		1436		1446		1156		1166
	1067		1077		1427		1117		1127		1137		1147		1437		1447		1157		1167
	1068		1078		1428		1118		1128		1138		1148		1438		1448		1158		1168
	1069		1079		1429		1119		1129		1139		1149		1439		1449		1159		1169

Абсолютное цветовое соответствие с поставленным материалом не гарантировано.


● Цвета доступны только для Baumit PuraTop/Color. ▶ Цвета применимы только для Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color and CreativTop.

▲ Цвета могут быть использованы для СФТК только вместе с Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color (только если последние цифры цвета 3-9).

* Цвета могут быть использованы на СФТК только с увеличенной толщиной базового армированного слоя (не менее 5 мм).



Оттенки белого Baumit



W1200 Белая звезда

W1201 Белый минерал

W1202 Белый хлопок

W1203 Белое шампанское

W1204 Белое кружево

W1205 Белая слоновая кость

W1206 Белый опал

W1207 Античный белый

W1208 Белая керамика

W1209 Белая магнолия

W1210 Белая тень

W1211 Белый лед

Все 12 оттенков белого используются для колеровки Baumit StarTop/Color, CreativTop и SiliconTop/Color. W1200 Белая звезда доступна только для StarTop/Color и CreativTop!

Baumit Lasur



725L Сияние

726L Чувственность

727L Импульс

728L Нежность

729L Постоянство

730L Мистика

731L Свежесть

732L Свобода

733L Безмятежность

734L Вера

735L Уют

Baumit Glitter



771G Золото

773G Серебро

774G Россыпь

775G Радуга

Baumit Metallic



746M Титан

747M Платина

748M Сапфир

751M Изумруд

753M Золото

754M Рубин

755M Бронза

756M Лазурит



М 301 Альбарон

М 302 Монвизо

М 303 Маттерхорн

М 304 Денали

М 305 Виктория

М 306 Парнас

М 307 Бистра

М 308 Коуп



М 312 Кук

М 313 Афон

М 314 Арарат

М 315 Родна

М 316 Кош

М 317 Эль Капитан

М 318 Ракс

М 325 Бэлависта



М 326 Триглав

М 327 Рашмор

М 328 Дуран

М 329 Кристал

М 330 Эльбрус

М 331 Немрут



М 337 Монблан

М 338 Олимп

М 339 Касл

М 340 Бабия

М 341 Роки

М 342 Эверест

М 343 Этна

М 344 Везувий

Все представленные оттенки следует рассматривать только как ориентир для выбранного продукта. Незначительные расхождения в оттенках, показанных здесь, на цветных образцах, в палках и выкрасах с поставленными матери-алами, связаны с процессом производства и не являются предметом рекламаций. Однородность цвета и текстуры гарантирована только для товаров одной партии.



Для защиты

Теплоизоляция прежде всего

и уюта



ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ

стр. 18

ФАСАДНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

стр. 30

ШТУКАТУРНЫЕ СИСТЕМЫ

стр. 35

СИСТЕМЫ РЕНОВАЦИИ И САНАЦИИ

стр. 36



Фасадные краски

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ ПРЕМИУМ-КЛАССА



Е М Р

Baumit NanoporColor

Высококачественная фасадная краска на силикатном связующем малозагрязняемая и самоочищающаяся. Минеральная и высокопаропроницаемая.

- Самоочистка
- Высокая пористость
- Стойкость к загрязнениям

NanoporColor – 14 л

Расход:	Ок. 0,30–0,35 л/м ² при нанесении в 2 слоя
Выход:	1 ведро на ок. 45 м ² при нанесении в 2 слоя
Упаковка:	Ведро 14 л, на поддоне 24 ведра – 336 л



Е М Р

Baumit PuraColor

Высокостойкая фасадная краска для получения особо ярких и насыщенных цветов. Обладает хорошей паропроницаемостью и максимальной цветостойкостью благодаря специальному связующему.

- Неограниченное многообразие цветов
- Интенсивные цветовые оттенки
- Технология Cool Pigments

PuraColor – 14 л

Расход:	Ок. 0,30–0,35 л/м ² при нанесении в 2 слоя
Выход:	1 ведро на ок. 45 м ² при нанесении в 2 слоя
Упаковка:	Ведро 14 л, на поддоне 24 ведра – 336 л

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФАСАДНЫЕ КРАСКИ



Е М Р

Baumit SilikonColor

Фасадная краска на силиконовой основе. Обладает высокой паропроницаемостью, водоотталкивающими свойствами, стойкостью к загрязнениям, универсальна в применении.

- Удобная в работе
- Паропроницаемая
- Водоотталкивающая

SilikonColor – 14 л

Расход:	Ок. 0,30–0,35 л/м ² при нанесении в 2 слоя
Выход:	1 ведро на ок. 45 м ² при нанесении в 2 слоя
Упаковка:	Ведро 14 л, на поддоне 24 ведра – 336 л

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФАСАДНЫЕ КРАСКИ



Baumit SilikatColor

Фасадная краска на основе силикатного связующего. Обладает высокой паропроницаемостью, противогрибковыми свойствами. Рекомендуется для санации, реставрации, капитального ремонта объектов культурного наследия.

- Паропроницаемая
- На основе минеральных компонентов
- Рекомендуется для реставрации



SilikatColor – 14 л

Расход:	Ок. 0,30–0,35 л/м ² при нанесении в 2 слоя
Выход:	1 ведро на ок. 45 м ² при нанесении в 2 слоя
Упаковка:	Ведро 14 л, на поддоне 24 ведра – 336 л



Baumit GranoporColor

Фасадная краска на основе полимерного связующего. Паропроницаемая, водоотталкивающая. Разнообразие цветов.

- Широкий выбор цветов
- Экономичная
- Универсальна в применении



GranoporColor – 14 л

Расход:	Ок. 0,30–0,35 л/м ² при нанесении в 2 слоя
Выход:	1 ведро на ок. 45 м ² при нанесении в 2 слоя
Упаковка:	Ведро 14 л, на поддоне 24 ведра – 336 л

ФИНИШНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ



Baumit Lasur

Готовый к применению состав для устройства декоративного покрытия с перламутровым эффектом для художественного оформления фасадов согласно технической спецификации.

- Матовая поверхность
- Декоративное оформление фасадов
- Индивидуальный дизайн



Lasur – 14 л

Расход:	Ок. 0,08–0,10 л/м ² на гладком основании при нанесении в 1 слой
Выход:	1 ведро на ок. 140–175 м ²
Упаковка:	Ведро 14 л, на поддоне 24 ведра – 336 л



Сияние 725L



Чувственность 726L



Постоянство 729L



Мистика 730L



Импульс 727L



Нежность 728L



Свежесть 731L



Свобода 732L



Безмятежность 733L



Вера 734L



Уют 735L



Baumit Finish

Готовый к применению состав для устройства декоративного покрытия и разбавления Baumit Lasur. В качестве покрытия обеспечивает дополнительную защиту Baumit Lasur.

- Прозрачная матовая поверхность
- Для разбавления Baumit Lasur
- Дополнительная защита



Finish – 14 л

Расход:	Ок. 0,08–0,10 л/м ² на гладком основании при нанесении в 1 слой
Выход:	1 ведро на ок. 140–175 м ²
Упаковка:	Ведро 14 л, на поддоне 24 ведра – 336 л



Baumit Metallic

Готовый к применению состав для устройства износостойкого декоративного покрытия с металлическим визуальным эффектом. Современная отделка для уникального дизайна здания согласно технической спецификации.

- Благородный блеск
- Современный дизайн
- Высокая износостойкость

Metallic – 14 л

Расход: Ок. 0,30–0,35 л/м² на гладком основании при нанесении в 2 слоя
 Выход: 1 ведро на ок. 45 м²
 Упаковка: Ведро 14 л, на поддоне 24 ведра – 336 л



Титан 746М



Платина 747М



Сапфир 748М



Изумруд 751М



Золото 753М




Рубин 754М



Бронза 755М



Лазурит 756М



Декоративные штукатурки

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ПРЕМИУМ-КЛАССА



Baumit Naporotop

Готовая к применению пастообразная цветная декоративная штукатурка на силикатном связующем, малозагрязняемая и самоочищающаяся, высокопаропроницаемая.

- Самоочистка
- Высокая пористость
- Стойкость к загрязнениям

Нaporotop K 2.0 мм фактура «шуба»

Расход: Ок. 2,9 кг/м²
 Выход: 1 ведро на ок. 8,6 м²
 Упаковка: Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

Нaporotop K 1.5 мм фактура «шуба»

Расход: Ок. 2,5 кг/м²
 Выход: 1 ведро на ок. 10 м²
 Упаковка: Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

Нaporotop K 3.0 мм фактура «шуба»

Расход: Ок. 3,9 кг/м²
 Выход: 1 ведро на ок. 6,4 м²
 Упаковка: Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

Нaporotop R 2.0 мм фактура «короед»

Расход: Ок. 2,6 кг/м²
 Выход: 1 ведро на ок. 9,6 м²
 Упаковка: Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

Нaporotop R 3.0 мм фактура «короед»

Расход: Ок. 3,6 кг/м²
 Выход: 1 ведро на ок. 6,9 м²
 Упаковка: Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг



Baunit PuraTop

Высокостойкая, готовая к применению пастообразная декоративная штукатурка для получения особо ярких и насыщенных цветов. Обладает хорошей паропроницаемостью и максимальной цветостойкостью благодаря специальному связующему.

- Неограниченное многообразие цветов
- Интенсивные цветовые оттенки
- Технология Cool Pigments

E M P

PuraTop K 2.0 мм фактура «шуба»

Расход: Ок. 2,9 кг/м²
 Выход: 1 ведро на ок. 8,6 м²
 Упаковка: Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

PuraTop K 1.5 мм фактура «шуба»

Расход: Ок. 2,5 кг/м²
 Выход: 1 ведро на ок. 10 м²
 Упаковка: Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

PuraTop K 3.0 мм фактура «шуба»

Расход: Ок. 3,9 кг/м²
 Выход: 1 ведро на ок. 6,4 м²
 Упаковка: Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

PuraTop R 2.0 мм фактура «короед»

Расход: Ок. 2,6 кг/м²
 Выход: 1 ведро на ок. 9,6 м²
 Упаковка: Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

PuraTop R 3.0 мм фактура «короед»

Расход: Ок. 3,6 кг/м²
 Выход: 1 ведро на ок. 6,9 м²
 Упаковка: Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ



Baunit SilikonTop

Готовая к применению пастообразная декоративная штукатурка на силиконовом связующем. Обладает высокой паропроницаемостью, водоотталкивающими свойствами, стойкостью к загрязнениям, универсальна в применении.

- Удобна в работе
- Паропроницаемая
- Водоотталкивающая

SilikonTop K 2.0 мм фактура «шуба»

Расход: Ок. 2,9 кг/м²
 Выход: 1 ведро на ок. 8,6 м²
 Упаковка: Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

SilikonTop K 1.5 мм фактура «шуба»

Расход: Ок. 2,5 кг/м²
 Выход: 1 ведро на ок. 10 м²
 Упаковка: Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

SilikonTop K 3.0 мм фактура «шуба»

Расход: Ок. 3,9 кг/м²
 Выход: 1 ведро на ок. 6,4 м²
 Упаковка: Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

SilikonTop R 2.0 мм фактура «короед»

Расход: Ок. 2,6 кг/м²
 Выход: 1 ведро на ок. 9,6 м²
 Упаковка: Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

SilikonTop R 3.0 мм фактура «короед»

Расход: Ок. 3,6 кг/м²
 Выход: 1 ведро на ок. 6,9 м²
 Упаковка: Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг



Baumit SilikatTop

Готовая к применению пастообразная декоративная штукатурка на основе силикатного связующего. Обладает высокой паропроницаемостью, противогрибковыми свойствами. Рекомендуется для санации, реставрации, капитального ремонта.

- Паропроницаемая
- На основе минеральных компонентов
- Рекомендуется для реставрации

SilikatTop K 2.0 мм фактура «шуба»

Расход:	Ок. 2,9 кг/м ²
Выход:	1 ведро на ок. 8,6 м ²
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

SilikatTop K 1.5 мм фактура «шуба»

Расход:	Ок. 2,5 кг/м ²
Выход:	1 ведро на ок. 10 м ²
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

SilikatTop K 3.0 мм фактура «шуба»

Расход:	Ок. 3,9 кг/м ²
Выход:	1 ведро на ок. 6,4 м ²
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

SilikatTop R 2.0 мм фактура «короед»

Расход:	Ок. 2,6 кг/м ²
Выход:	1 ведро на ок. 9,6 м ²
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

SilikatTop R 3.0 мм фактура «короед»

Расход:	Ок. 3,6 кг/м ²
Выход:	1 ведро на ок. 6,9 м ²
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ



Baumit GranoporTop

Готовая к применению пастообразная декоративная штукатурка на основе полимерного связующего. Паропроницаемая, водоотталкивающая. Разнообразие цветов.

- Широкий выбор цветов
- Экономичная
- Универсальна в применении

GranoporTop K 2.0 мм фактура «шуба»

Расход:	Ок. 2,9 кг/м ²
Выход:	1 ведро на ок. 8,6 м ²
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

GranoporTop K 1.5 мм фактура «шуба»

Расход:	Ок. 2,5 кг/м ²
Выход:	1 ведро на ок. 10 м ²
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

GranoporTop K 3.0 мм фактура «шуба»

Расход:	Ок. 3,9 кг/м ²
Выход:	1 ведро на ок. 6,4 м ²
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

GranoporTop R 2.0 мм фактура «короед»

Расход:	Ок. 2,6 кг/м ²
Выход:	1 ведро на ок. 9,6 м ²
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

GranoporTop R 3.0 мм фактура «короед»

Расход:	Ок. 3,6 кг/м ²
Выход:	1 ведро на ок. 6,9 м ²
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ



Е М Р

Baunit CreativTop

Готовая к применению пастообразная моделируемая декоративная штукатурка на основе силиконового связующего для креативного фасадного дизайна. Для ручного и машинного нанесения.

- Неограниченные возможности для дизайна
- Большой выбор неповторимых фактур
- Уникальность решений

CreativTop Max 4.0 мм

Расход:	Ок. 5,0–6,2 кг/м ²
Выход:	1 ведро на ок. 4–5 м ²
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

CreativTop Trend 3.0 мм

Расход:	Ок. 4,2–6,2 кг/м ²
Выход:	1 ведро на ок. 5–6 м ²
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

CreativTop Vario 1.5 мм

Расход:	Ок. 2,5–5,0 кг/м ²
Выход:	1 ведро на ок. 5,0–10 м ²
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

CreativTop Fine 1.0 мм

Расход:	Ок. 2,9–4,2 кг/м ²
Выход:	1 ведро на ок. 5–8,5 м ²
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

CreativTop Pearl 0.5 мм

Расход:	Ок. 1,5–3,5 кг/м ²
Выход:	1 ведро на ок. 7,1–16,6 м ²
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

CreativTop Silk 0.2 мм

Расход:	Ок. 2,4–4,0 кг/м ²
Выход:	1 ведро на ок. 6,2–10,4 м ²
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг



Baunit FineTop

Готовая к применению пастообразная мелкозернистая цветная декоративная штукатурка на силиконовой основе для финишной отделки, обрамлений оконных проёмов и откосов, декоративных элементов фасада, фактура «шуба» 1 мм.

- Для обрамлений проёмов
- Водоотталкивающая
- Удобная в применении

FineTop – 25 кг

Расход:	Ок. 2 кг/м ²
Выход:	1 ведро на ок. 12,5 м ²
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ



Baumit MosaikTop

Готовая к применению пастообразная цветная декоративная штукатурка на основе чистого акрилата с цветным гранулированным наполнителем для финишной отделки и декоративного оформления отдельных элементов фасада, рекомендуется для цокольной части. Предварительное грунтование согласно технической спецификации.

- Особо прочная и ударостойкая
- Яркая и креативная
- Эффект натурального камня

MosaikTop Natural Line – 25 кг

Расход:	Ок. 4,5 кг/м ²
Выход:	1 ведро на ок. 5,5 м ²
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

MosaikTop Essential Line – 25 кг

Расход:	Ок. 5,5 кг/м ²
Выход:	1 ведро на ок. 4,5 м ²
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг

MOSAİK – NATURAL LINE



М 337 Монблан



М338 Олимп



М 339 Касл



М 340 Бабия



М 341 Роки



М 342 Эверест



М 343 Этна



М 344 Везувий

MOSAİK – ESSENTIAL LINE



М 301 Альбарон



М 302 Монвизо




М 303 Маттерхорн



М 304 Денали



М 305 Виктория



М 306 Парнас



М 307 Бистра



М 308 Коуп



М 312 Кук



М 313 Афон



М 314 Арарат



М 315 Родна



М 316 Кош



М 317 Эль Капитан



М 318 Ракс



М 325 Бэлависта




М 326 Триглав



М 327 Рашмор



М 328 Дуран



М 329 Кристалл



М 330 Эльбрус



М 331 Немрут

Возможное расхождение оттенков вызвано полиграфическим исполнением. Уточняйте фактический цвет по образцам продуктов и выкрасам!

ЗИМНЯЯ ДОБАВКА



Baunit SpeedTop

Ускоритель твердения. Готовая к применению жидкая синтетическая добавка в полимерные штукатурки Baunit SilikonTop, Baunit GranoporTop для ускорения плёнообразования и твердения. Рекомендуется для использования при низких температурах (от +1 °С до +15 °С) и высокой относительной влажности воздуха (до 95%).

SpeedTop – 250 мл

Расход: Ок. 250 мл. на ведро 25 кг
Упаковка: 1 коробка = 24 бутылки = 6 литров

МИНЕРАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ



Е М Р

Baunit Classico Special

Минеральная тонкослойная декоративная штукатурка белого цвета на основе цементного вяжущего с фактурами «шуба» и «короед» для внутренних и наружных работ. Для защиты и декоративного оформления фасадов и интерьеров. Рекомендуется к использованию в составе систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями (СФТК).

■ Супербелая ■ Минеральная ■ Идеальна для СФТК Baunit

Classico Special – 25 кг

Расход сухой смеси:
фактура «шуба», зерно 1 мм: ок. 1,8 кг/м²
фактура «шуба», зерно 1,5 мм: ок. 2,4 кг/м²
фактура «шуба», зерно 2 мм: ок. 3,3 кг/м²
фактура «шуба», зерно 3 мм: ок. 4,6 кг/м²
фактура «короед», зерно 2 мм: ок. 2,1 кг/м²
фактура «короед», зерно 3 мм: ок. 2,9 кг/м²
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг



Е М Р

Baunit Classico Special Natur

Минеральная тонкослойная декоративная штукатурка серого цвета на основе цементного вяжущего с фактурами «шуба» и «короед» для внутренних и наружных работ. Для защиты и декоративного оформления фасадов и интерьеров. Допустима к использованию в составе систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями (СФТК).

■ Экономичная ■ Минеральная ■ Паропроницаемая

Classico Special Natur – 25 кг

Расход сухой смеси:
фактура «шуба», зерно 1 мм: ок. 1,8 кг/м²
фактура «шуба», зерно 1,5 мм: ок. 2,3 кг/м²
фактура «шуба», зерно 2 мм: ок. 3,4 кг/м²
фактура «короед», зерно 2 мм: ок. 2,3 кг/м²
фактура «короед», зерно 3 мм: ок. 3,2 кг/м²
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг



Е М Р

Baunit Classico Special `Winter`

Минеральная тонкослойная декоративная штукатурка белого цвета на основе цементного вяжущего с фактурами «шуба» и «короед» для внутренних и наружных работ. Для работы при пониженных температурах до -10 °С. Для защиты и декоративного оформления фасадов. Рекомендуется к использованию в составе систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями (СФТК).

■ Для работ при температуре до -10 °С ■ Супербелая ■ Идеальна для СФТК Baunit

Classico Special `Winter` – 25 кг

Расход сухой смеси:
фактура «шуба», зерно 1 мм: ок. 2,0 кг/м²
фактура «шуба», зерно 1,5 мм: ок. 2,4 кг/м²
фактура «шуба», зерно 2 мм: ок. 3,3 кг/м²
фактура «шуба», зерно 3 мм: ок. 4,6 кг/м²
фактура «короед», зерно 2 мм: ок. 2,1 кг/м²
фактура «короед», зерно 3 мм: ок. 3,0 кг/м²
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг

Специальные фасадные составы

ГРУНТОВКИ



Baumit FillPrimer

Готовая к применению, универсальная наполненная микрофиброй ремонтная грунтовка для наружного и внутреннего применения. Перекрывает трещины до 0,5 мм. Не содержит растворителей.

- Заполняет трещины
- Армирована фиброй
- Не содержит растворителей

FillPrimer – 25 кг

Расход:	Ок. 0,3 кг/м ²
Выход:	1 ведро 25 кг на ок. 80 м ²
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг



Baumit UniPrimer

Готовая к применению универсальная грунтовка для выравнивания впитывающих свойств основания и улучшения адгезии под все виды финишных декоративных штукатурок. Для наружных и внутренних работ. Применяется в составе фасадных теплоизоляционных композиционных и штукатурных систем. Без растворителей.

- Выравнивает впитывающие свойства основания
- Высокая адгезия и надежность
- Не содержит растворителей

UniPrimer – 25 кг

Расход:	Ок. 0,20–0,25 кг/м ²
Выход:	1 ведро 25 кг на ок. 100–125 м ² в СФТК, ок. 60 м ² по штукатурке
Упаковка:	Ведро 25 кг, на поддоне 24 ведра – 600 кг



Baumit MultiPrimer

Универсальная грунтовка глубокого проникновения, концентрат с высокой проникающей способностью. Предназначена для внутренних и наружных работ, для обработки сильно впитывающих оснований. Не содержит растворителей.

- Глубокого проникновения
- Упрочняющая
- Концентрат

MultiPrimer – 10 л

Расход:	Ок. 0,10–0,25 л/м ² в зависимости от типа основания
Выход:	1 канистра 10 л на ок. 40–100 м ²
Упаковка:	Канистра 10 л, на поддоне 40 шт. – 400 л

СОСТАВЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЙ



Baumit SanovaPrimer

Упрочняющая пропитка, грунтовка для укрепления осыпающихся и непрочных минеральных штукатурок. Подходит для известковых, цементных и содержащих известь штукатурок. Не подходит для наружной кирпичной кладки! Может использоваться в качестве разбавителя для Baumit SanovaColor.

- Для минеральных оснований
- Упрочняющая
- На силикатной основе

SanovaPrimer – 10 л

Расход:	Ок. 0,2 л/м ² в зависимости от степени разбавления
Выход:	1 канистра 10 л на ок. 50 м ²
Упаковка:	Канистра 10 л



Baumit FungoFluid

Готовый к применению специальный состав на водной основе для обработки фасадов и стен, повреждённых грибом и плесенью.

- Готовый к применению
- Защита от плесени и грибка
- Для красивых фасадов

FungoFluid – 5 л

Расход:	Ок. 0,05–0,10 л/м ² в зависимости от степени разбавления
Выход:	1 канистра на ок. 50–100 м ²
Упаковка:	Канистра 5 л, на поддоне 128 шт. – 640 л



Клеевые и базовые штукатурные составы

КЛЕЕВЫЕ И БАЗОВЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ СОСТАВЫ



E M

Baunit StarContact

Универсальный клеевой и базовый штукатурный состав на основе цементного вяжущего с полимерными добавками. Для устройства фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Применяется для приклеивания плит из пенополистирола и минеральной ваты, устройства на их поверхности защитного базового штукатурного слоя, армированного фасадной щелочестойкой стеклосеткой, а также выравнивания (шпаклевания) оснований перед устройством декоративного финишного слоя. Отличается высокой пластичностью и адгезией. Идеален в качестве шпаклевки. Крупность зерна заполнителя до 0,6 мм.

- Высокоадгезионный
- Паропроницаемый
- Атмосферостойкий

StarContact – 25 кг

Расход:	Приклеивание утеплителя: ок. 4–5 кг/м ² Устройство базового слоя: ок. 4–5 кг/м ²
Упаковка:	Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг



E M

Baunit StarContact `Winter`

Универсальный клеевой и базовый штукатурный состав на основе цементного вяжущего с полимерными добавками для работы при температурах до –10 °С. Для устройства фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Применяется для приклеивания плит из пенополистирола и минеральной ваты, устройства на их поверхности защитного базового штукатурного слоя, армированного фасадной щелочестойкой стеклосеткой, а также выравнивания (шпаклевания) оснований перед устройством декоративного финишного слоя. Отличается высокой пластичностью и адгезией. Идеален в качестве шпаклевки. Крупность зерна заполнителя до 0,6 мм.

- Для работ при температуре до –10 °С
- Высокоадгезионный
- Удобный в работе

StarContact `Winter` – 25 кг

Расход:	Приклеивание утеплителя: ок. 4–5 кг/м ² Устройство базового слоя: ок. 4–5 кг/м ²
Упаковка:	Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг



P

Baunit ProContact

Универсальный клеевой и базовый штукатурный состав на основе цементного вяжущего с полимерными добавками. Для устройства фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Применяется для приклеивания плит из пенополистирола и минеральной ваты, устройства на их поверхности защитного базового штукатурного слоя, армированного фасадной щелочестойкой стеклосеткой, а также выравнивания (шпаклевания) оснований перед устройством декоративного финишного слоя. Обладает высокой адгезией. Крупность зерна заполнителя до 1 мм.

- Минеральный
- Высокопаропроницаемый
- Атмосферостойкий

ProContact – 25 кг

Расход:	Приклеивание утеплителя: ок. 4–5 кг/м ² Устройство базового слоя: ок. 4–5 кг/м ²
Упаковка:	Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг



Baunit DuoContact

Универсальный клеевой и базовый штукатурный состав на основе цементного вяжущего с полимерными добавками. Для устройства фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Применяется для приклеивания плит из пенополистирола и минеральной ваты, устройства на их поверхности защитного базового штукатурного слоя, армированного фасадной щелочестойкой стеклосеткой. Крупность зерна заполнителя до 1 мм.

- Для ремонта и выравнивания основания
- Высокопаропроницаемый
- Атмосферостойкий

DuoContact – 25 кг

Расход:	Приклеивание утеплителя: ок. 4–5 кг/м ² Устройство базового слоя: ок. 4–5 кг/м ²
Упаковка:	Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг

КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ



Baumit NivoFix

Клеевой состав на основе цементного вяжущего с полимерными добавками. Для устройства фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Применяется для приклеивания плит из пенополистирола и минеральной ваты.

- Экономичный
- Высокопаропроницаемый
- Минеральный

NivoFix – 25 кг

Расход: Приклеивание утеплителя: ок. 4–5 кг/м²
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг



Baumit NivoFix `Winter`

Клеевой состав на основе цементного вяжущего с полимерными добавками для работы при пониженных температурах до -10 °С. Для устройства фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Применяется для приклеивания плит из пенополистирола и минеральной ваты. Обладает высокой адгезией.

- Для работ при температуре до -10 °С
- Минеральный
- Удобный в работе

NivoFix `Winter` – 25 кг

Расход: Приклеивание утеплителя: ок. 5–6 кг/м²
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг



Baumit SupraFix

Клеевой состав на основе цементного вяжущего, высокомодифицированный полимерными добавками. Для приклеивания теплоизоляционных плит на битумные и деревянные основания (такие, как ОСБ, ДСП, фанера).

- Для сложных оснований
- Высокоадгезионный
- Атмосферостойкий

SupraFix – 25 кг

Расход: Приклеивание утеплителя: ок. 2,0–4,5 кг/м²
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 54 мешка – 1350 кг

ФАСАДНЫЕ СТЕКЛОСЕТКИ



Baumit StarTex 160

Рядовая фасадная армирующая щелочестойкая сетка из стекловолокна для устройства армированного базового штукатурного слоя в системах фасадных теплоизоляционных композиционных.

StarTex 160

Размер: Ячейка: ок. 4x4 мм, ширина: 100 см
Разрывное усилие: Не менее 2000 Н
Расход: Ок. 1,1 п.м. /м²
Рулон: 50 м²



Baumit CeramicTex

Усиленная фасадная армирующая щелочестойкая сетка из стекловолокна для устройства армированного базового штукатурного слоя в системах фасадных теплоизоляционных композиционных с облицовкой из клинкерной плитки.

CeramicTex


Размер: Ячейка: ок. 8x8 мм, ширина: 100 см
Разрывное усилие: Не менее 2600 Н
Расход: Ок. 1,1 п.м. /м²
Рулон: 50 м²

СИСТЕМНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ



Baumit Dübel

Анкер с тарельчатым дюбелем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями.



Теплоизоляционные ПЛИТЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОПЛАСТА



P

Baumit ProTherm 040

Плиты из пенополистирола для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ ЛАМЕЛЬ



Baumit MineralTherm Lamelle

Минераловатные ламели для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ



M

Baumit MineralTherm

Плиты из плотной минеральной ваты для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПОЛИСТИРОЛА



Baumit XPS Therm 035

Фасадные теплоизоляционные панели из экструдированного полистирола с низким водопоглощением, наилучшим образом подходят для цокольной зоны здания.

СТАРТОВЫЕ ПРОФИЛИ



Baumit SockelProfil Aluminium

Алюминиевый цокольный профиль для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями.

УГЛОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПРОФИЛИ



Baumit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff

Угловой профиль ПВХ с армирующей сеткой для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями.



Baumit TropfkantenProfil

Угловой профиль ПВХ с капельником с армирующей сеткой для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями.

ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ПРОФИЛИ



Baumit DehnfugenProfil E-Form

Деформационный профиль E-формы для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями.



Baumit DehnfugenProfil V-Form

Деформационный профиль V-формы для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями.

ПРОФИЛИ ПРИМЫКАНИЯ



Baumit FensteranschlussProfil Basic

Профиль оконного примыкания для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ



Baunit CeramicFix

Тонкослойный эластичный плиточный клей на основе цементного вяжущего с повышенной тиксотропностью, увеличенным открытым временем и высокой прочностью клеевого соединения. Предназначен для внутренних и наружных работ, для приклеивания любых видов керамической плитки, керамогранита, крупноформатной плитки, мозаики и природного камня. Для любых областей применения, условий эксплуатации и нагрузок. Применяется для облицовки бассейнов, душевых и ванных комнат, фасадов, террас, в условиях с повышенными термическими и эксплуатационными нагрузками. Используется в системах с эластичной гидроизоляцией, «плитка на плитку и на краску». Подходит для полов с подогревом. Рекомендуется для фасадов и СФТК. Толщина слоя 2–6 мм. Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 сут не менее 1,2 МПа. Цвет серый. Класс C2 TE S1 по ГОСТ Р 56387.

CeramicFix – 25 кг

Расход: Ок. 1,3 кг/м² на 1 мм толщины
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг



Baunit Ceramic S

Затирка для швов пластичной консистенции на основе цементного вяжущего для заполнения швов в плиточных облицовках из штучных материалов с гладкой невпитывающей поверхностью, в лицевых каменных кладках с низкой впитывающей способностью методом «шламования», а также в облицовках с впитывающей поверхностью шприц-пистолетом.

Рекомендуется использовать на фасадах зданий, в СФТК с клинкерной плиткой и другой штучной облицовкой. Высокопрочная, водоотталкивающая, водостойкая, морозостойкая, цветостойкая, эластичная, удобная в применении.

- Для невпитывающих гладких покрытий
- Водоотталкивающий
- Высокая эластичность

Ceramic S – 25 кг

Расход: Ок. 5 кг/м² в зависимости от размера плитки, ширины и глубины шва
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг



Baunit Ceramic F

Затирка для швов полусухой консистенции на основе цементного вяжущего для заполнения швов в лицевых каменных кладках и в плиточных облицовках из штучных материалов (клинкерная плитка и др.).

Рекомендуется применять для шероховатых облицовок с высокой сорбционной способностью.

Рекомендуется использовать на фасадах зданий, в СФТК с клинкерной плиткой и другой штучной облицовкой.

Для послойного нанесения расшивкой раствора полусухой консистенции с последующим разглаживанием под нажимом.

Высокопрочная, водоотталкивающая, водостойкая, морозостойкая, цветостойкая, удобная в применении.

- Для впитывающих оснований
- Водоотталкивающая
- Высокая эластичность

Ceramic F – 25 кг

Расход: Ок. 5 кг/м² в зависимости от размера плитки, ширины и глубины шва
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг

ЦВЕТА ЗАТИРОК BAUNIT CERAMIC S & F



Серый



Светло-серый



Алебастрово-белый



Антрацитово-серый



Антрацит



Коричневый



Бежевый



Экстра-белый

Возможное расхождение оттенков вызвано полиграфическим исполнением. Уточняйте фактический цвет по образцам продуктов и выкрасам!



Baunit MontageSet


Монтажный комплект для установки цокольного профиля для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями.

Baunit FugendichtBand

Уплотнительная саморасширяющаяся лента для устройства примыканий к строительным конструкциям и элементам.

FugendichtBand

Размер: Ширина 5 мм, ширина 8 мм
Длина: 50 п. м.



Материалы для наружной отделки

ШТУКАТУРКИ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ



Baumit MPA 35 Fine

Штукатурная смесь на основе пластифицированного цементно-известкового вяжущего для машинного и ручного нанесения. Предназначена для внутренних и наружных работ, для толстослойного выравнивания минеральных строительных оснований (кирпич, бетон и др.), для подготовки стен и потолков к последующей чистовой отделке облицовочной плиткой, декоративными штукатурками и красками. Применяется для выравнивания оснований перед устройством систем фасадной теплоизоляции зданий. Рекомендуемая толщина слоя за один проход до 20 мм. Размер зерна не более 0,6 мм. Цвет серый.

- Водо- и морозостойкая
- Паропроницаемая
- Суперпластичная

MPA 35 Fine – 25 кг

Расход: Ок. 14 кг/м²/см
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ



Baumit Spritz 2

Цементный штукатурный набрызг для ручного и машинного нанесения. Предназначен для внутренних и наружных работ, для предварительной обработки минеральных оснований, для придания поверхности шероховатости, выравнивания впитывающей способности, улучшения сцепления перед нанесением цементных, цементно-известковых, известково-цементных и известковых штукатурок. Используется также для устройства армированных набрызгов в качестве основания под штукатурку. Размер зерна до 3 мм.

- Морозостойкий
- Паропроницаемый
- Высокоадгезионный

Spritz 2 – 25 кг

Расход: Ок. 9 кг/м² (при полном покрытии)
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг

ШПАКЛЕВКА



Baumit GlemaBrillant

Известковая шпаклёвка с небольшим добавлением цемента для внутренних и наружных работ. Хорошо наносится, образует гладкую поверхность. Наносится на цементные, цементно-известковые, известково-цементные и известковые штукатурки, на кирпичные кладки, на бетонные впитывающие основания. При проведении реставрационных работ рекомендуется для использования в проблемных увлажняемых зонах (в цокольной, на тягах и т.д.). Не применяется как основа под плиточную облицовку. Максимальный размер зерна 0,1 мм.

- Паропроницаемая
- Белого цвета
- Высокая адгезия

GlemaBrillant – 20 кг

Расход: 1–2 кг/м² при толщине слоя 1–2 мм
Упаковка: Мешок 20 кг, на поддоне 48 мешков – 960 кг

Системы реставрации и санации

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ



Baumit MultiWhite

Высококачественная паропроницаемая минеральная смесь. Для внутренних и наружных работ, для ремонта и выравнивания всех видов поврежденных штукатурок (кроме гипсовых) и бетона. Подходит для нанесения на большинство общестроительных оснований, в том числе на прочно держащиеся остатки старых красок (акриловых, силикатных силиконовых). Рекомендуется для ремонта, санации и реставрации.

- Удобная в работе
- Морозостойкая
- Прочная

MultiWhite – 25 кг

Расход: ок. 4 кг/м² при толщине слоя 3 мм
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ ШТУКАТУРКИ



Baumit Sanova Antico

Известковая штукатурка с добавлением цемента (не более 5%) для выполнения штукатурного грунта. Для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для реставрации исторических памятников, для стен со склонностью к увлажнению. Размер зерна не более 2 мм.

- Для внутренних и наружных работ
- Не содержит вредных веществ
- Для реставрации памятников архитектуры

Sanova Antico – 25 кг

Расход: Ок. 16 кг/м²/см
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг



Baumit Sanova AnticoFine

Известковая штукатурка с добавлением цемента (не более 5%) для выполнения накрывки по известково-цементным штукатуркам. Для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для реставрации исторических памятников, для стен со склонностью к увлажнению. Размер зерна не более 0,6 мм.

- Препятствует образованию грибка и плесни
- Не содержит вредных веществ
- Высокая паропроницаемость

Sanova AnticoFine – 25 кг

Расход: Ок. 5 кг/м² при толщине слоя 3 мм
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ



Baumit Sanova AnticoBrick

Известковый кладочный раствор М25 для кладки стен из бутового, керамического, силикатного кирпича. Для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для ведения работ на исторических объектах и памятниках архитектуры. Размер зерна не более 2 мм.

- Пластичный
- Для наружных и внутренних работ
- Удобный в работе

Sanova AnticoBrick – 25 кг

Расход: В зависимости от толщины стены и размера камня, в среднем 1,5 кг на кирпич формата 1NF
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ ШТУКАТУРКИ

**Baumit Sanova AnticoPure**

Известковая штукатурка для выполнения штукатурного грунта. Для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для реставрации исторических памятников. Размер зерна не более 2 мм.

- Минеральная
- Крупнозернистая
- Высокая паропроницаемость

Sanova AnticoPure – 25 кг

Расход: Ок. 16 кг/м²/см
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг

**Baumit Sanova AnticoPure Fine**

Известковая штукатурка для выполнения накрывки по известковым, гипсовым штукатуркам. Для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для реставрации исторических памятников. Размер зерна не более 0,6 мм.

- Минеральная мелкозернистая
- Высокая паропроницаемость
- Для выравнивания поверхности под окраску.

Sanova AnticoPure Fine – 25 кг

Расход: Ок. 5 кг/м² при толщине слоя 3 мм
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ КРАСКИ

**Baumit SanovaColor**

Готовая к применению высокопаропроницаемая минеральная фасадная краска на основе жидкого стекла для оформления фасадов и интерьеров. Специально рекомендуется для защиты памятников архитектуры, реставрации и санации. Наносится на старые и новые минеральные штукатурки и шпаклевки. Колеруется по палитре Baumit Life (цвета 4–9).

- Минеральная
- Высокопаропроницаемая
- Специально для исторических зданий

SanovaColor – 14 л

Расход: Ок. 0,30–0,35 л/м² при нанесении в 2 слоя
Выход: 1 ведро на ок. 45 м² при нанесении в 2 слоя
Упаковка: Ведро 14 л, на поддоне 24 ведра – 336 л

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

**Baumit SanovaPrimer**

Упрочняющая пропитка, грунтовка для укрепления осыпающихся и непрочных минеральных штукатурок. Подходит для известковых, цементных и содержащих известь штукатурок. Не подходит для наружной кирпичной кладки! Может использоваться в качестве разбавителя для Baumit SanovaColor.

- Для минеральных оснований
- Упрочняющая
- На силикатной основе

SanovaPrimer – 10 л

Расход: Ок. 0,2 л/м² в зависимости от степени разбавления
Выход: 1 канистра 10 л на ок. 50 м²
Упаковка: Канистра 10 л

**Baumit AntiSulfat**

Пропитка антисульфатная, водный раствор для химической очистки от агрессивных солей (сульфатов и хлоридов) при санировании кладки.

Sanova AntiSulfat – 5 кг

Расход: Ок. 0,5–0,8 кг/м² в зависимости от выступления солей на основании
Выход: 1 канистра 5 кг на ок. 6–10 м²
Упаковка: Канистра 5 кг, на поддоне 96 шт. – 480 кг



Для здоровой

Внутренняя отделка — это важно

ЖИЗНИ

ЗДОРОВОЕ ЖИЛЬЕ

стр. 40

ШТУКАТУРНЫЕ СИСТЕМЫ

стр. 44



Ionit

ІОНІТ КРАСКИ



Baunit IonitColor

Высококачественная минеральная интерьерная краска для стен и потолков. Колеруется в 66 цветов. Низкая эмиссия, без запаха, без растворителей, без консервантов. Активно улучшает качество воздуха в помещении путем генерирования ионов воздуха.

- Больше натуральных ионов воздуха
- Улучшает самочувствие
- Снижает содержание пыли и пыльцы

IonitColor – 14 л

Расход:	Ок. 0,25 л/м ² при нанесении в 2 слоя
Выход:	Ок. 4 м ² /л, ок. 56 м ² /ведро при нанесении в 2 слоя
Упаковка:	Ведро 14 л, на поддоне 32 ведра – 448 л

ІОНІТ ШПАКЛЕВКИ



Baunit IonitFino


Минеральная шпатлевка для регулирования влажности воздуха в помещении, для выравнивания оснований и создания на них идеально гладкой поверхности под покраску. Качество поверхности до Q4. Рекомендуется для шпаклевания листов из гипсокартона и других листовых материалов. Подходит для ручного и машинного нанесения.

- Улучшает микроклимат в помещении
- Идеальна в системе с IonitColor
- Препятствует развитию вирусов и микроорганизмов


IonitFino – 15 кг

Расход:	ок. 0,85 кг/м ² на 1 мм толщины слоя ок. 1,28 кг/м ² при толщине слоя 1,5 мм
Выход:	ок. 12 м ² /мешок при толщине слоя 1,5 мм
Упаковка:	Мешок 15 кг, на поддоне 54 мешка – 810 кг

BAUMIT IONIT COLOR — 66 ОТТЕНКОВ ДЛЯ РЕЛАКСАЦИИ



0010 Whitney*



0018 Bianca



0056 Flora



0186 Kim



0286 Alice



0356 Lea



0406 Romy



0416 Olivia




0566 Selina



0596 Victoria



0057 Jana



0187 Grace




0287 Ina



0357 Mia



0407 Marie



0417 Ria



0567 Nadine



0597 Yuna



0058 Denise



0188 Fiona




0288 Ivy



0358 Emma



0408 Naomi




0418 Nina




0568 Tessa



0598 Xenia




0059 Diana



0189 Elisa




0289 Amy



0359 Lucy




0409 Sophie




0419 Sarah




0569 Vivien




0599 Tina




0706 Killian



0776 Ennio



0786 Flynn



0866 Jasper




0936 Maxim




0976 Milan




1036 Odin




1066 Vito



0707 Benno



0777 Darius




0787 Hugo



0867 Andre



0937 Lio




0977 Navid




1037 Marco




1067 Toni




0708 Adam




0778 Elliah




0788 Keno




0868 Levin




0938 Norman




0978 Vincent




1038 Rafael




1068 Nico




0709 Aron




0779 Klaas




0789 Juri




0869 Carlos



0939 Oskar



0979 Noah



1039 Sam



1069 Tom

*0010 Whitney только для проектного строительства. Просим связаться с департаментом Baumit.

Возможное расхождение оттенков вызвано полиграфическим исполнением. Уточняйте фактический цвет по образцам продуктов и выкрасам!



Klima

KLIMA ШПАКЛЕВКИ И ШТУКАТУРКИ



Baumit KlimaWhite

Высокопаропроницаемая штукатурная смесь на основе известково-цементного вяжущего с функциональным наполнителем для машинного и ручного нанесения. Обладает способностью интенсивно адсорбировать влагу из воздуха в условиях повышенной влажности и отдавать ее обратно в сухих условиях, тем самым регулируя относительную влажность воздуха в помещении, создавая идеальный здоровый микроклимат для проживания человека. Предназначена для внутренних работ, для толстослойного выравнивания минеральных строительных оснований (кирпич, бетон и др.). Рекомендуемая толщина слоя за один проход 10–20 мм. Цвет белый.

- Природный белый цвет
- Улучшает микроклимат в помещении
- Препятствует образованию грибка и плесени

KlimaWhite – 25 кг

Расход: Ок. 12,5 кг/м²/см
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг

КЛИМА ШПАКЛЕВКИ И ШТУКАТУРКИ

**Baumit KlimaFino**

Высококачественная финишная шпательная смесь на основе известково-цементного вяжущего для ручного и механизированного нанесения внутри помещений. Для финишного выравнивания стен и потолков из бетона, ячеистого бетона, ГКЛ, а также поверхностей цементных, цементно-известковых, известково-цементных, известковых штукатурок. Рекомендуется для применения в системе Baumit Klima. Размер зерна до 0,2 мм. Не применяется под плитку.

- Для создания гладкой поверхности
- Улучшает микроклимат в помещении
- Препятствует развитию вирусов и микроорганизмов

KlimaFino – 20 кг

Расход: 1–2 кг/м² при толщине слоя 1–2 мм
Упаковка: Мешок 20 кг, на поддоне 48 мешков – 960 кг



КЛИМА КРАСКИ

**Baumit KlimaColor**


Высокопаропроницаемая интерьерная краска на основе высококачественного силикатного связующего. Без запаха, без растворителей и консервантов. Великолепная укрывистость. Подходит для нанесения вручную и механизированным безвоздушным способом. Колеруется по палитре Baumit Life (цвета 7–9). Активно участвует в регулировании влажности воздуха в линейке продуктов Klima.

- Паропроницаемость и регуляция влажности
- Без эмиссии вредных веществ и растворителей (E.L.F.)
- Хорошая укрывистость

KlimaColor – 14 л

Расход: Ок. 0,25 л/м² при нанесении в 2 слоя
Выход: 1 ведро на ок. 56 м² при нанесении в 2 слоя
Упаковка: Ведро 14 л, на поддоне 24 ведра – 336 л





Материалы для внутренней отделки

ШТУКАТУРКИ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ



Baunit MPI 25

Сухая штукатурная смесь на основе пластифицированного цементно-известкового вяжущего для машинного и ручного нанесения. Предназначена для внутренних работ, для толстослойного выравнивания минеральных строительных оснований (кирпич, бетон, газобетон и др.), для подготовки стен и потолков к последующей чистовой отделке облицовочной плиткой, декоративными штукатурками, красками, обоями. Рекомендуемая толщина слоя за один проход до 25 мм. Размер зерна не более 0,6 мм. Цвет серый.

- Мелкозернистая
- Суперпластичная
- Паропроницаемая

MPI 25 – 40 кг

Расход: Ок. 13 кг/м²/см
Упаковка: Мешок 40 кг, на поддоне 35 мешков – 1400 кг

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ



Baunit Spritz 2

Цементный штукатурный набрызг для ручного и машинного нанесения. Предназначен для внутренних и наружных работ, для предварительной обработки минеральных оснований, для придания поверхности шероховатости, выравнивания впитывающей способности, улучшения сцепления перед нанесением цементных, цементно-известковых, известково-цементных и известковых штукатурок. Используется также для устройства армированных набрызгов в качестве основания под штукатурку. Размер зерна до 3 мм.

- Высокоадгезионный
- Морозостойкий
- Паропроницаемый

Spritz 2 – 25 кг

Расход: Ок. 9 кг/м² (при полном покрытии)
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг

ШПАКЛЕВКА

**Baumit FinoCalce**

Финишная шпателька на основе известково-цементного вяжущего для ручного и механизированного нанесения внутри помещений. Для финишного выравнивания стен и потолков из бетона, ячеистого бетона, ГКЛ, а также поверхностей цементных, цементно-известковых, известково-цементных, известковых штукатурок. Размер зерна до 0,2 мм. Не применяется под плитку.

- Для создания гладкой поверхности
- Паропроницаемая
- Экономичная

FinoCalce – 20 кг

Расход: 1–2 кг/м² при толщине слоя 1–2 мм
Упаковка: Мешок 20 кг, на поддоне 48 мешков – 960 кг

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ

**Baumit PutzEckleiste**

Угловой штукатурный профиль.

**Baumit DrahteckWinkel APS**

Угловой штукатурный усиленный проволокой профиль.

**Baumit AnputzLeiste Universal**

Профиль примыкания штукатурный универсальный самоклеющийся.



Для безопасности
**Массивность
конструкции**
и комфорта

СИСТЕМЫ ПЛИТОЧНОЙ ОБЛИЦОВКИ

стр. 48

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОЛОВ

стр. 52

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ

стр. 54



Baumacol

ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ



Baumit Baumacol FlexTop White

Тонкослойный эластичный плиточный клей на основе цементного вяжущего с повышенной тиксотропностью, увеличенным открытым временем и высокой прочностью клеевого соединения. Предназначен для внутренних и наружных работ, для приклеивания любых видов керамической плитки, керамогранита, крупноформатной плитки, прозрачной мозаики и белого природного камня. Для любых областей применения, условий эксплуатации и нагрузок. Применяется для облицовки бассейнов, душевых и ванных комнат, фасадов, террас, в условиях с повышенными термическими и эксплуатационными нагрузками. Используется в системах с эластичной гидроизоляцией, «плитка на плитку и на краску». Подходит для полов с подогревом. Рекомендуется для фасадов и СФТК. Толщина слоя 2–6 мм. Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 сут не менее 1,5 МПа. Цвет белый. Класс C2 TE S1 по ГОСТ Р 56387.

- Эластичный
- Увеличенное открытое время
- Для белого камня и прозрачной мозаики



Baumacol FlexTop White – 25 кг

Расход: Ок. 1,3 кг/м² на 1 мм толщины
 Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг



Baumit Baumacol FlexUni

Тонкослойный плиточный клей на основе цементного вяжущего. Предназначен для внутренних и наружных работ, для сухих и влажных помещений, для укладки напольной и настенной керамической плитки, клинкерной плитки, стеклянной мозаики, крупноформатной керамики и керамогранита, природного камня. Рекомендуется для жилых, общественных и промышленных помещений в местах интенсивного потока людей. Применяется для облицовки бассейнов, душевых и ванных комнат, фасадов, террас, в условиях с повышенными термическими и эксплуатационными нагрузками. Используется в системах с эластичной гидроизоляцией, «плитка на плитку и на краску». Толщина слоя 2–6 мм. Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 сут не менее 1,2 МПа. Цвет серый. Класс C2 TE по ГОСТ Р 56387.

- Для полов с подогревом
- Водо- и морозостойкий
- Устойчив к сползанию плитки



Baumacol FlexUni – 25 кг

Расход: Ок. 1,3 кг/м² на 1 мм толщины
 Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг

ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ

**Baumit Baumacol FlexMedio**

Толстослойный плиточный клей на основе цементного вяжущего. Можно использовать без предварительного выравнивания основания при укладке слоем толщиной до 15 мм. Предназначен для внутренних и наружных работ, для сухих и влажных помещений, для укладки напольной и настенной керамической плитки, клинкерной плитки, стеклянной мозаики, крупноформатной керамики и керамогранита, природного камня. Для жилых, общественных и промышленных помещений в местах интенсивного потока людей. Применяется для полов с подогревом, отделки душевых и ванн комнат, террас, фасадов, в системах с эластичной гидроизоляцией, в условиях с повышенными термическими и эксплуатационными нагрузками. Толщина слоя 4–15 мм. Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 сут не менее 1,2 МПа. Цвет серый. Класс С2 по ГОСТ Р 56387.

- Толстослойный
- Повышенная прочность
- Водо- и морозостойкий

Baumacol MedioFlex – 25 кг

Расход: Ок. 1,3 кг/м² на 1 мм толщины
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг

**Baumit Baumacol Pro**

Тонкослойный плиточный клей на основе цементного вяжущего. Предназначен для внутренних и наружных работ, для сухих и влажных помещений, для укладки напольной и настенной керамической плитки, клинкерной плитки, мозаики, крупноформатной керамики и среднеформатного керамогранита (внутри помещений), приклеивания лёгких облицовочных элементов. Рекомендуется для жилых и общественных помещений в местах интенсивного потока людей (офисы, торговые площади магазинов, общие коридоры). Подходит для полов с подогревом. Толщина слоя 2–6 мм. Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 сут не менее 0,9 МПа. Цвет серый. Класс С1 Т по ГОСТ Р 56387.

- Удобный в применении
- Водо- и морозостойкий
- Устойчив к сползанию плитки

Baumacol Pro – 25 кг

Расход: Ок. 1,3 кг/м² на 1 мм толщины
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг

**Baumit Baumacol Basic**

Тонкослойный плиточный клей на основе цементного вяжущего. Предназначен для внутренних и наружных работ, для сухих и влажных помещений, для укладки напольной и настенной керамической плитки, мозаики, облицовочных плит, среднеформатного керамогранита (на пол внутри помещений), приклеивания лёгких облицовочных элементов. Толщина слоя 2–6 мм. Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 сут не менее 0,8 МПа. Цвет серый. Класс С1 по ГОСТ Р 56387.

- Водо- и морозостойкий
- Удобный в применении
- Экологически безопасный

Baumacol Basic – 5/25 кг

Расход: Ок. 1,3 кг/м² на 1 мм толщины
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг
Коробка 5 кг, на поддоне 126 коробок – 630 кг

**Baumit Baumacol One**

Тонкослойный плиточный клей на основе цементного вяжущего. Предназначен для внутренних работ, для сухих и влажных отапливаемых помещений, для укладки на стены и пол (без подогрева) керамической плитки, а также других облицовочных материалов с водопоглощением не менее 5% (по массе). Толщина слоя 2–6 мм. Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 сут не менее 0,7 МПа. Цвет серый. Класс С0 по ГОСТ Р 56387.

- Экологически безопасный
- Удобный в применении
- Экономичный

Baumacol One – 25 кг

Расход: Ок. 1,3 кг/м² на 1 мм толщины
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг

РОВНИТЕЛИ



Baumit Baumacol Preciso

Ровнитель на основе цементного вяжущего для выравнивания и ремонта оснований полов и стен для ручного и машинного нанесения (выравнивается вручную). Предназначен для наружных и внутренних работ в сухих и влажных помещениях, для устройства стяжек, создания прочного и ровного основания пола, а также для придания полу требуемого уклона. Применяется в жилых, общественных и промышленных помещениях, на балконах, террасах, открытых площадках и др. Рекомендуется в качестве основания под плиточную облицовку. Подходит для полов с подогревом.

- Морозостойкий
- Удобный в применении
- Универсальный

Baumacol Preciso – 25 кг

Расход: Ок. 1,8 кг/м² на 1 мм толщины
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Baumit Baumacol Proof

Готовая к применению однокомпонентная бесшовная гидроизоляция на основе полимерного связующего. Предназначена для внутренних работ, для устройства гидроизоляционного слоя перед плиточной облицовкой санузлов, ваннных и душевых комнат. Подходит для полов с подогревом. Нанесение валиком в два прохода. Рекомендуемая минимальная толщина 2 мм, устройство плиточной облицовки возможно через 24 ч. Паропроницаемая, эластичная, не содержит растворителей, экологически безопасная.

- Водонепроницаемая
- Быстротвердеющая
- Подходит для полов с подогревом

Baumacol Proof – 7/25 кг

Расход: Ок. 1,5 кг/м² на 1 мм толщины
Упаковка: Ведро 7 кг, на поддоне 85 шт. – 595 кг
Ведро 25 кг, на поддоне 24 шт. – 600 кг



Baumit Baumacol Protect

Однокомпонентная бесшовная обмазочная гидроизоляция гидравлического твердения на цементном вяжущем. Предназначена для внутренних и наружных работ, для устройства гидроизоляционного слоя на недеформирующихся основаниях, на полах и стенах перед устройством плиточной облицовки. Для гидроизоляции террас, балконов, резервуаров для воды, влажных помещений, подвалов, защиты бетонных конструкций и сооружений от увлажнения и морозного разрушения. Нанесение шпателем или кистью в два прохода. Рекомендуемая минимальная толщина 2 мм, устройство плиточной облицовки возможно через 3 суток.

- Паропроницаемая
- Морозостойкая
- Экономичная

Baumacol Protect – 25 кг

Расход: Ок. 1,5 кг/м² на 1 мм толщины
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ



Baumit Grund

Высококачественная дисперсионная грунтовка с хорошей проникающей способностью. Предназначена для внутренних и наружных работ, для обработки впитывающих оснований (цементные и гипсовые штукатурки, шероховатый бетон и др.). Не содержит растворителей. Используется в системах Baumit для плиточной облицовки, устройства полов и др.

- Готовая к применению
- Универсальная
- Паропроницаемая

Grund – 5/10 кг

Расход: Ок. 0,10–0,25 кг/м² в зависимости от типа основания
Упаковка: Канистра 5 кг, на поддоне 96 шт. – 480 кг
Канистра 10 кг, на поддоне 42 шт. – 420 кг

ЗАТИРКИ ДЛЯ ШВОВ

**Baumit Baumatic PremiumFuge**

Затирка для швов. Высокопрочная эластичная затирка на основе цементного вяжущего. Предназначена для внутренних и наружных работ, для заполнения межплиточных швов шириной от 2 до 7 мм в настенных и напольных облицовках из керамической плитки, плит, мозаики, керамогранита. Рекомендуется для полов с подогревом и влажных помещений, террас, балконов, фасадов. Водоотталкивающая, морозостойкая, имеет стойкий цвет, препятствует пятнообразованию, обладает жемчужным эффектом, повышенные водостойкость и сопротивление истиранию, безопасна для пищевых продуктов, обладает противогрибковыми свойствами, лёгкая в нанесении. 24 цвета.

■ Эластичная ■ Водо- и грязеотталкивающая ■ Широкий выбор оттенков

Baumacol PremiumFuge – 2/25 кг

Расход: Ок. 0,5–0,9 кг/м² в зависимости от размера плитки и ширины шва
Упаковка: Ведро 2 кг, на поддоне 168 ведёр – 336 кг
Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг

**ПРИРОДНАЯ
ЛИНИЯ**

белый жасмин багамы манхэттен бледно-оливковый ирландский песок

**ВИНТАЖНАЯ
ЛИНИЯ**

бермуда голубой лёд лаванда весенняя роза античный розовый терракотовый

**КАНТРИ
ЛИНИЯ**

рубин темно-коричневый коричневый светло-коричневый медовый кэмел

**ГОРОДСКАЯ
ЛИНИЯ**

серебристо-серый серый шелк цементно-серый темно-серый антрацит графит

Возможное расхождение оттенков вызвано полиграфическим исполнением. Уточняйте фактический цвет по образцам продуктов на дисплеях!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

**Baumit Baumatic Strap**

Гидроизоляционная лента для герметизации деформационных швов и угловых зон в местах сопряжения стен и полов. Применяется для наружных и внутренних работ на полах и стенах при устройстве гидроизоляции под плиточные облицовки. Водонепроницаемая, эластичная, химически стойкая к действию разбавленных кислот, щелочей и соляных растворов, экологически безопасная.

Baumacol Strap

Упаковка: Рулон 10 п. м. (ширина 12 см), на поддоне 392 шт.
Рулон 25 п. м. (ширина 24 см), на поддоне 80 шт.
Рулон 50 п. м. (ширина 12 см), на поддоне 100 шт.

**Baumit Baumatic Strap – Dichtmanschette**

Гидроизоляционные манжеты для выводов труб являются компонентом систем гидроизоляции для надёжной изоляции выступающих элементов труб. Подходят для труб различных диаметров. Водонепроницаемые, эластичные, армированные специальной тканью, химически стойкие к действию разбавленных кислот, щелочей и соляных растворов, экологически безопасные.

**Baumit Baumatic Strap – Außenecke**


Наружные угловые элементы для герметизации угловых зон в местах сопряжения стен и полов. Применяются для наружных и внутренних работ при устройстве гидроизоляции под плиточные облицовки. Водонепроницаемые, эластичные, армированные специальной тканью, химически стойкие к действию разбавленных кислот, щелочей и соляных растворов, экологически безопасные.

**Baumit Baumatic Strap – Innenecke**

Внутренние угловые элементы для герметизации угловых зон в местах сопряжения стен и полов. Применяются для наружных и внутренних работ при устройстве гидроизоляции под плиточные облицовки. Водонепроницаемые, эластичные, армированные специальной тканью, химически стойкие к действию разбавленных кислот, щелочей и соляных растворов, экологически безопасные.

**Baumit Baumatic Strap – Gully**

Гидроизоляционные манжеты для водостоков являются компонентами систем гидроизоляции для надёжной изоляции водостоков. Водонепроницаемые, эластичные, армированные специальной тканью, химически стойкие к действию разбавленных кислот, щелочей и соляных растворов, экологически безопасные.



СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОЛОВ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ



Baunit Grund

Высококачественная дисперсионная грунтовка с хорошей проникающей способностью. Предназначена для внутренних и наружных работ, для обработки впитывающих оснований (цементные и гипсовые штукатурки, шероховатый бетон и др.). Не содержит растворителей. Используется в системах Baunit плиточной облицовки, устройства полов и др.

- Готовая к применению
- Универсальная
- Паропроницаемая

Grund – 5/10 кг

Расход:

Ок. 0,10–0,25 кг/м² в зависимости от типа основания

Упаковка:

Канистра 5 кг, на поддоне 96 шт. – 480 кг

Канистра 10 кг, на поддоне 42 шт. – 420 кг



ЦЕМЕНТНЫЕ СТЯЖКИ

**Baumit Solido 225**

Цементная полусухая стяжка. Высококачественная модифицированная смесь на основе цементного вяжущего для устройства стяжек. Для внутренних работ в сухих и влажных помещениях, для выравнивания основания бетонного пола или придания ему необходимого уклона. Подходит для полов с подогревом.

- Высокопрочная
- Водостойкая
- Удобная в работе

Solido 225 – 25 кг

Расход: Ок. 1,9 кг/м² на 1 мм толщины
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг

БЕТОННЫЕ ПОЛЫ

**Boden härter BH 100**

Топпинг с кварцевым наполнителем для повышения прочности и износостойкости бетонных полов и стяжек, испытывающих средние и высокие механические нагрузки. Применяется для внутренних и наружных работ (для подвалов, гаражей, складов, парковок, промышленных помещений, магазинов и т. д.). Цвет серый.

- Высокопрочный
- Готовый к применению
- Экологически безопасный

Упрочнитель для бетона BH 100 – 25 кг

Расход: Ок. 3–4 кг/м²
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг

**Boden härter BH 400**

Топпинг с корундовым наполнителем для повышения прочности и износостойкости бетонных полов и стяжек, испытывающих средние и высокие механические нагрузки. Применяется для внутренних и наружных работ (для подвалов, гаражей, складов, парковок, промышленных помещений, магазинов и т. д.). Цвет серый.

- Особо прочный
- Готовый к применению
- Экологически безопасный

Упрочнитель для бетона BH 400 – 25 кг

Расход: Ок. 3–4 кг/м²
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг

**Verdunstungsschutz LF 3**

Защитный плёнокообразующий состав, проникающий в верхний слой бетона или цементного раствора и препятствующий преждевременному испарению влаги из основания. Способствует созданию оптимальных условий для гидратации цемента и набора прочности. Применяется для внутренних и наружных работ. Рекомендуется использовать после применения топпингов BH 100 и BH 400, снятия опалубки со свежего бетона, устройства стяжек и бетонных оснований. Наносится путём распыления.

- Не содержит растворителей
- Экономичная
- Универсальная

Защитная пропитка LF 3 – 10 кг

Расход: Ок. 0,1–0,2 кг/м²
Упаковка: Канистра 10 кг, на поддоне 42 шт. – 420 кг



Кладочные растворы

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ



Baumit MM 100

Готовый цементно-песчаный кладочный раствор с повышенными статическими характеристиками. М100.

- Однородная смесь с идеальным составом
- Проверенное качество
- Для более жестких статических требований

ММ 100 – 25 кг

Расход: Ок. 1,7 кг сухой смеси на 1 л готового раствора
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг



Baumit MM 100 `Winter`

Готовый цементно-песчаный кладочный раствор с повышенными статическими характеристиками. М100.

- Для работ при температуре до -10 °С
- Проверенное качество
- Для более жестких статических требований

ММ 100 – 25 кг

Расход: Ок. 1,7 кг сухой смеси на 1 л готового раствора
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка – 1050 кг

ТОНКОСЛОЙНЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ



Baumit PlanoFix

Кладочная смесь для теплоизоляционных блоков. Предназначен для монтажа блоков из ячеистого бетона с высоким водопоглощением. Обладает высокой прочностью и надежностью. Толщина слоя до 5 мм.

- Экологически чистый
- Морозо- и водостойкий
- Минеральный

PlanoFix — 25 кг

Расход: Ок. 1,3 кг/м² на 1 мм толщины слоя
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг



Baumit PlanoFix `Winter`

Кладочная смесь для теплоизоляционных блоков. Предназначен для монтажа блоков из ячеистого бетона с высоким водопоглощением при пониженных температурах до -10 °С. Обладает высокой прочностью и надежностью. Толщина слоя до 5 мм.

- Для работ при температуре до -10 °С
- Морозо- и водостойкий
- Минеральный

PlanoFix `Winter` — 25 кг

Расход: Ок. 1,3 кг/м² на 1 мм толщины слоя
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА



Baumit Klinker Normal

Цветной модифицированный кладочный раствор для лицевого кирпича с нормальным водопоглощением. Для прочной, надёжной и ровной кладки. М50.

- Готовый к применению
- Цветной кладочный раствор
- Удобный в применении

Klinker Normal — 25 кг

Расход: Ок. 1,7 кг сухой смеси на 1 л готового раствора
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг



Baumit Klinker

Цветной модифицированный кладочный раствор для клинкерного и лицевого кирпича с низким и очень низким водопоглощением. Простой в применении. Для прочной, надёжной и ровной кладки. М50.

- Готовый к применению
- Цветной кладочный раствор
- Удобный в применении

Klinker — 25 кг

Расход: Ок. 1,7 кг сухой смеси на 1 л готового раствора
Упаковка: Мешок 25 кг, на поддоне 42 мешка — 1050 кг



LONGER DURABILITY
NEW
RECIPE

EASIER HANDLING
LOWER CONSUMPTION

FIBAU



ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

стр. 58

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

стр. 62

СОДЕРЖАНИЕ

стр. 64



ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

КОЛЕРОВОЧНЫЕ ВЕЕРА VAUMIT LIFE

Колеровочные веера Vaumit



Life 21.60/штука

Все цвета системы Life, включая новые популярные оттенки для 2023 года.



Оттенки белого 21.60/штука

12 оттенков белого для новых решений в белом цвете.



Mosaik 33.60/штука

Образцы мозаичной штукатурки и других текстур в удобном формате веера.



Ionit 45.60/штука

65 избранных оттенков Ionit на любой вкус.



ColorFinder 573.60/штука

Колориметр.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ ВАУМИТ

Baumit предлагает комплексное обслуживание клиентов на всех этапах строительства при нанесении штукатурки, изоляции и реставрации. Мы рассказываем об особенностях применения материалов, помогаем сделать правильный выбор. Опытные специалисты дают профессиональные консультации.

Наши услуги включают:

- расчет коэффициента теплопроводности наружных стен,
- рекомендации по реставрации для оптимального восстановления штукатурного слоя и фасада,
- предоставление образцов краски в ведрах, планшетах или нанесение их на фасад,
- теоретические /практические занятия с профессионалами и многое другое.

ОБРАЗЦЫ

Образцы цветов всех продуктов Baumit



Ведро с образцом

По согласованию

Планшет с образцами

По согласованию

Нанесение образца специалистами Baumit

По согласованию

ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ – КОМПЬЮТЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ

Термоизоляция и защита от конденсата



Расчет по всем цветным продуктам

Бесплатно

РЕСТАВРАЦИЯ

Baumit определение уровня влажности



Определение влажности, включая рекомендации по реставрации, — макс. 5 примеров кладки

По согласованию

Baumit определение уровня влажности и анализ на вредные соли



Определение уровня влажности и анализ на вредные соли (лабораторное исследование), включая рекомендации по реставрации, — макс. 5 примеров кладки

По согласованию

Анализ кладки методом ДАРПА позволяет определить содержание влаги, степень влажности, максимальную гигроскопичность и остаточное поглощение.

ПРИМЕЧАНИЯ

Расход Представлена примерная информация о расходе. Фактический расход зависит от текстуры и материала основы, а также от метода нанесения.

Инструкции по нанесению Продукт необходимо наносить в соответствии с правилами и действующими паспортами на продукты Vaumit, ознакомиться с которыми можно на сайте baumit.ru.

ISO 9001 Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, сертифицирован в соответствии с ISO 9001.

Маркировка CE Продукты Vaumit в обязательном порядке соответствуют всем национальным требованиям и требованиям ЕС (например, маркировка CE) и России.



Сертификация У Wopfinger Baustoffindustrie GmbH имеются все сертификаты IBO и natureplus, Ростест.



Претензии Претензии относительно доставки и оплаты принимаются в соответствии с условиями действующего договора.

Минимальная партия Каждый продукт заказывается палетами, кроме продукции в ведрах.

Крепление груза При отгрузке товара с производства отправитель и водитель (от имени отправителя) несут единоличную ответственность за надлежащую погрузку и крепление груза в соответствии с законодательными нормами, Российской Федерации, поскольку на производстве нет лиц, уполномоченных давать инструктаж при погрузке. Задачи водителя на этапе погрузки включают соблюдение технических норм с учетом осевого давления и общей массы, высоты, ширины и длины, а также надлежащее размещение или крепление груза и его компонентов с помощью имеющихся в наличии подходящих средств — чтобы груз выдержал перевозку, транспорт не вышел из строя и никто не пострадал. Грамотно выполненное и действительно надежное крепление товаров для транспортировки должно выдерживать повороты, экстренное торможение и заносы транспортного средства. Отправителю груза необходимо убедиться, что транспортное средство укомплектовано надлежащими устройствами и креплениями для безопасной перевозки груза. Наши грузчики будут действовать исключительно под ответственность водителя и согласно его инструкциям. Они прошли обязательное обучение навыкам успешного сотрудничества с водителями грузовых транспортных средств.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПО ФАСАДНОЙ ШТУКАТУРКЕ И КРАСКЕ

Цвета Baumit Life — базовый набор цветной штукатурки и краски для фасада. Более подробная информация предоставляется вместе с соответствующим продуктом. Другие цвета доступны по запросу.

Предварительный заказ Все продукты.

Комиссия за отмену В соответствии с условиями действующего договора поставки.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И КРАСКЕ

Продукция Baumit NanoporTop и Color, Baumit NanoporTop Fine, Baumit SilikonTop и Color, Baumit StarColor, Baumit SilikatTop и Color, Baumit GranoporTop и Color, Baumit PuraColor, Baumit CreativTop, Baumit MosaikTop.

Срок доставки В соответствии с условиями действующего договора поставки. При поступлении заказа до 13 ч 00 мин., доставка по Москве и близлежащим регионам осуществляется на следующий рабочий день. Если заказ получен позже, то допускается перенос отгрузки на сутки позже запланированного срока. Заказ на автоперевозки по остальным регионам, полученный за 48 рабочих часов до даты доставки, с учетом нормативного транзитного времени доставки, размещается перевозчиком с доставкой в запланированные сроки. Если заказ получен позже, то допускается перенос отгрузки и доставки позже запланированного срока. При самовывозе продукции заявка должна быть размещена и подтверждена до 15 часов рабочего времени, предшествующего дню отгрузки. Если заказ подтвержден позже, то допускается погрузка машины на сутки позже запланированного срока.

Повторный заказ При повторном заказе оттенки могут немного отличаться — полное совпадение цвета гарантировано только в одной партии. Просьба указывать точный номер партии при повторном заказе.

Расход В прайс-листе представлена примерная информация о расходе (допустимая погрешность — 10 %). Расход зависит от шероховатости и степени абсорбции основы, а также от технологии нанесения.

Доплата за количество Палитра цветов Baumit Life — без доплаты.

Образцы цветов По согласованию.



ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Общие условия поставки ООО «Баумит»

1 Толкование

1.1 Определение.

Baumit — это Общество с ограниченной ответственностью «Баумит» зарегистрированное по законодательству Российской Федерации 18.12.2002 г. ОГРН 1025001418804 наименование регистрирующего органа Инспекцией МНС России по г. Дубна Московской области с местом нахождения город Дубна Московской области

Рабочий день — это день (кроме субботы, воскресенья и государственных праздников), когда банки России открыты для осуществления операций.

Условия — это настоящие сроки и условия в действующей редакции.

Контракт — это любой контракт между Baumit и клиентом на поставку товаров и/или услуг в соответствии с данными условиями.

Клиент — это сторона, покупающая товары у Baumit и/или получающая услуги от Baumit.

Форс-мажорные обстоятельства толкуются в соответствии с пунктом 15.1(а).

Товары — это товары (или их часть), указанные в заказе.

Заказ — это заказ клиента на поставку товаров и/или услуг. Заказ направляется Поставщику по каналам факсимильной или электронной связи. Заказ должен содержать сведения достаточные для отгрузки товара. Услуги — это любые консультации, информация, руководство, обучение и иные услуги, предоставляемые компанией Baumit (если применимо) клиенту, либо иные услуги, согласованные сторонами и указанные в спецификации.

Спецификация — это описание товаров (и услуг, если применимо), предоставляемое в письменной форме клиенту компанией Baumit.

1.2 Структура.

- упоминание стороны относится ко всем ее наследникам и разрешенным правопреемникам;
- упоминание законодательного акта или нормы относится к законодательным актам и нормам в действующей редакции или принятым в новой редакции, а также к подзаконным нормативно-правовым актам;
- любая фраза, включающая слова «включая», «включает», «в частности» и т. п., подразумевает пример и не ограничивает смысла слов, предшествующих такой фразе.

2 Общая информация

- Данные условия относятся к контракту, кроме иных условий, которые клиент пытается навязать или включить либо которые вытекают из торговой, таможенной практики или обычной практики ведения дел.
- Заказ представляет собой предложение клиента о покупке товаров и (если применимо) получении услуг в соответствии с данными условиями.
- Заказ считается согласованным в момент его подтверждения Поставщиком по электронной почте. После подтверждения счета Покупателем Заказ изменению не подлежит.
- Контракт представляет собой исчерпывающую договоренность между сторонами. Клиент подтверждает, что не связан никакими заявлениями, обещаниями или гарантиями, сделанными/предоставленными компанией Baumit или от ее имени, которые не включены в данный контракт.

2.5 Закрывая Контракт клиент безоговорочно принимает настоящие условия как неотъемлемую часть Контракта и обязуется их выполнять.

Настоящие условия применяются сторонами, если стороны не согласовали в контракте, соглашении дополнительном соглашении иное.

2.6 Все образцы, чертежи, описания и рекламные материалы, выпущенные Baumit, и все иллюстрации или описание услуг в каталогах или брошюрах Baumit выпускаются или публикуются исключительно с целью дать общее представление об описанных там услугах и/или товарах. Они не являются частью контракта и не имеют обязательной силы.

2.7 Цена Товара (с учетом НДС) определяется Сторонами в товарной накладной ТОРГ-12 или Универсальном передаточном документе (УПД) или ином документе, подтверждающем передачу Товара Покупателю или указанному им Грузополучателю. Цена на Товар, а также все расчеты по настоящему Договору устанавливаются в российских рублях.

Цена Товара включает в себя НДС, все затраты, связанные с упаковкой, маркировкой, погрузкой Товара. При доставке Товара Поставщиком цена Товара может быть увеличена на затраты, связанные с доставкой, если иное не согласовано Сторонами

2.8 Компания Baumit не обязана поставлять товары (даже после принятия заказа), которые впоследствии изымаются из поставки или изменяются производителем/дистрибьютором таких товаров. В таком случае Baumit будет уведомлять клиента о таком изъятии в разумных пределах, если товары не будут доступны или будут изменены.

3 Использование товара

3.1 Поскольку условия работ на строительных площадках и участках применения продукции Baumit могут существенно различаться, Baumit предоставляет только общие инструкции в руководстве к товару.

Если клиент собирается применять товар в условиях, которые могут предусматривать особые требования, выходящие за пределы нормальных условий использования и нормальных условий работы, взятых Baumit за основу при составлении руководства, необходимо получить консультацию Baumit по конкретным условиям до начала обработки заказа.

3.2 Данные о расходе и выходе, указанные Baumit в руководстве, являются средними. Baumit не несет ответственность за отличие фактического расхода или выхода на определенной конструкции или при определенном нанесении в большую или меньшую сторону по сравнению с заявленными данными, указанными в руководстве.

3.3 Консультации, инструкции и информация, предоставляемая компанией Baumit, приводится исключительно для ознакомления с основными принципами. Baumit не дает гарантий в отношении консультаций, инструкций и информации, предоставляемых компанией Baumit, и клиент должен самостоятельно изучить все тонкости и сделать выводы о пригодности товаров для его целей. Предоставление таких консультаций, инструкций и информации не обязывает Baumit к поставке товара.

3.4 Поставщик обязуется консультировать Покупателя по техническим и технологическим вопросам относительно Товара. Поставщик может обеспечивать Покупателя рекламными и ознакомительными материалами, связанными с успешным продвижением Товара на рынках. Поставщик может при-

глашать Покупателя принимать участие в информационных, технических и прочих совещаниях, которые Поставщик будет организовывать.

4 Доставка товара

4.1 Поставка Товара осуществляется путем централизованной доставки и/или самовывозом 4.2 Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента передачи Товара, являющегося предметом поставки Покупателю или указанному им Грузополучателю, а также первому перевозчику

4.3 Фактическое количество отгруженного Товара определяется на основании накладных ТОРГ-12 или УПД. 4.4 Датой поставки считается день передачи Товара в соответствии с п. 4.3 настоящего договора.

4.5 Baumit не несет ответственность за несвоевременную доставку товара, если задержка вызвана форс-мажорными обстоятельствами, или клиент не предоставил компании Baumit надлежащие указания по доставке, связанные с поставкой товара.

5 Качество товара

5.1 Baumit гарантирует, что на момент доставки товара:

- по всем существенным показателям соответствует описанию и (если применимо) спецификации;
- не имеет существенных конструктивных дефектов, дефектов материала или исполнения; и
- относится к товарам надлежащего качества

5.2 При передаче Товара Поставщиком Покупателю или указанному им грузополучателю, Покупатель или указанный им Грузополучатель обязан произвести осмотр Товара. Приемка Товара по количеству осуществляется при его передаче Покупателю в количестве, указанном в накладной или УПД. Приемка Товара по качеству осуществляется Покупателем в соответствии с эталонами, образцами и сертификатами (Производителя) Поставщика.

Претензии по количеству поступившего Товара могут быть выставлены Покупателем в виде актов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента приемки Товара.

Претензии по качеству поступившего Товара могут быть выставлены Покупателем в виде актов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента приемки Товара.

5.3 Получив от клиента уведомление, предусмотренное пунктом 5.2, и при условии, что клиент:

- предоставил Baumit разумные возможности для осмотра такого товара; и/или
- (по просьбе Baumit (если применимо) направил компании Baumit образцы такого товара с указанием номера партии товара, Baumit должен на свое усмотрение устранить дефекты или заменить товар с дефектом, либо в полном объеме возместить клиенту стоимость товара с дефектом.

Baumit не несет ответственность за несоответствие товара заявленным параметрам, указанным в пункте 5.1, если:

- клиент нарушил пункт 5.3(а) или 5.3 (b);
- клиент продолжает пользоваться товаром после направления уведомления в соответствии с пунктом 5.2;
- дефект возник в связи с несоблюдением клиентом или конечным пользователем письменных инструкций Baumit по хранению, установке, пуску в эксплуатацию, эксплуатации или обслуживанию товара, либо (если вышеперечисленное отсутствует) надлежащей практики ведения торговли;

- (d) дефект возник в результате соблюдения компанией Ваумит параметров, чертежей, проекта или спецификации, предоставленных клиентом;
- (e) клиент вносит изменения в такие товары или устраняет дефекты таких товаров без письменного согласия Ваумит;
- (f) дефект возник в результате естественного износа, умышленного причинения вреда, небрежности или аномальных условий работы;
- (g) дефект возник в результате неправильной эксплуатации или использования неподходящих добавок, смешивания или иного комбинирования товара с товаром сторонних производителей (кроме продуктов сторонних производителей, утвержденных Ваумит в письменной форме);
- (h) товар не соответствует описанию в результате изменений, внесенных с целью соблюдения действующих законодательных норм или регулятивных норм.
- 5.5 Кроме обязательств, предусмотренных данным пунктом 5, Ваумит не несет иной ответственности перед клиентом в отношении несоответствия товара параметрам, указанным в пункте 5.1.
- 5.6 Данные условия применяются ко всем подменным товарам, поставляемым компанией Ваумит в соответствии с пунктом 5.2.
- 6 Обязательства**
- Поставщик по поставке Товара считаются исполненными с момента передачи Товара, являющегося предметом поставки Покупателю или указанному им Грузополучателю, а также первому перевозчику.
- 6.1 Фактическое количество отгруженного Товара определяется на основании накладных ТОРГ-12 или УПД.
- 6.2 Датой поставки считается день передачи Товара в соответствии с п. 4.14 настоящего договора.
- 7 Услуги**
- 7.1 Ваумит может оказывать клиенту услуги по предоставлению информации, инструкций или проведению обучения в отношении товара, либо иные услуги, специально согласованные сторонами.
- 7.2 Ваумит вправе вносить изменения в услуги в целях соблюдения действующего законодательства или требования к безопасности.
- 7.3 Если иное специально не согласовано компанией Ваумит в письменной форме, услуги, оказываемые компанией Ваумит, связаны исключительно с консультированием, предоставлением инструкций и информации. Клиент не должен во всем полагаться на такую информацию, предоставленную компанией Ваумит.
- 7.4 Насколько это разрешено законом, Ваумит не дает гарантий (явно или косвенно) в отношении консультаций, инструкций, информации и обучения, либо иных услуг, оказываемых компанией Ваумит клиенту. Клиент признает, что должен самостоятельно изучить все детали и положиться на свои наблюдения и выводы относительно пригодности, эксплуатации и использования товаров и пр., в отношении которых Ваумит оказывает услуги.
- 7.5 Без ущерба положениям пунктов 7.3 и 7.4 Ваумит не несет ответственность за неудачное оказание услуг, если это произошло в результате того, что Ваумит положился на информацию, предоставленную клиентом или третьей стороной.
- 8 Обязательства клиента**
- 8.1 Клиент обязуется:
- убедиться, что условия заказа и (если применимо) спецификации являются полными и точными;
 - взаимодействовать с Ваумит по всем вопросам, связанным с контрактом;
 - предоставлять компании Ваумит информацию и материалы, которые в разумных пределах запрашивает Ваумит в целях поставки товара, и обеспечить точность такой информации во всех существенных аспектах.
- 8.2 Если Ваумит не может выполнить свои обязательства по контракту или выполняет их несвоевременно в результате действий или бездействия клиента, либо невыполнения клиентом соответствующего обязательства (нарушение контракта со стороны клиента):
- важно ущерба остальным правам и средствам судебной защиты Ваумит может приостановить выполнение контракта до устранения клиентом нарушения контракта и сослаться на нарушение контракта со стороны клиента, чтобы освободить себя от выполнения обязательств, которые не могут быть выполнены или выполняются несвоевременно из-за нарушения контракта со стороны клиента;
 - Ваумит не несет ответственности за расходы или убытки, понесенные клиентом прямо или косвенно в связи с невыполнением или несвоевременным выполнением компанией Ваумит ее обязательств, как описано в пункте 8.2;
 - клиент обязуется возместить компании Ваумит по ее письменному требованию все расходы и убытки, понесенные компанией Ваумит прямо или косвенно в связи с нарушением контракта со стороны клиента.
- 9 Стоимость и оплата**
- 9.1 Цена Товара (с учетом НДС) определяется Сторонами в товарной накладной ТОРГ-12 или Универсальном передаточном документе (УПД) или ином документе, подтверждающем передачу Товара Покупателю или указанному им Грузополучателю.
- Цена на Товар, а также все расчеты по настоящему Договору устанавливаются в российских рублях.
- Цена Товара включает в себя НДС, все затраты, связанные с упаковкой, маркировкой, погрузкой Товара. При доставке Товара Поставщиком цена Товара может быть

- увеличена на затраты, связанные с доставкой, если иное не согласовано Сторонами.
- 9.2 Все платежи за услуги должны согласовываться сторонами в каждом конкретном случае.
- 9.3 Ваумит сохраняет за собой право вносить изменения в цены по принятому заказу в любое время с учетом увеличения стоимости в результате:
- просьбы клиента перенести дату(ы) доставки, изменить количество или вид заказанного товара (или услуг), либо спецификацию на товар; или
 - задержки, связанной с указаниями клиента в отношении товара, либо непредоставления клиентом компании Ваумит надлежащей или точной информации или инструкций в отношении товара.
- 9.4 Расчеты по настоящему Договору производятся в безналичной форме. В платежном поручении Покупателя в графе «назначение платежа» должны быть указаны реквизиты настоящего Договора.
- 9.5 Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
- 9.6 Поставщик вправе предоставить Покупателю отсрочку оплаты партии Товара на определенный Сторонами срок, определенный в календарных днях с даты выписки документов на отгрузку (товарная накладная ТОРГ-12, УПД), а также на услуги с даты выписки документов по оказанию услуг (акт, УПД).
- 9.7 Поставщик вправе в одностороннем порядке зачесть (удержать) сумму оплаты, поступившей от Покупателя, в счет погашения имеющейся (ранее возникшей) задолженности Покупателя перед Поставщиком, как по настоящему договору, так и по другим взаимным сделкам и обязательствам вне зависимости от указанного Покупателем назначения платежа в платежных поручениях и иных платежно-расчетных документах.
- 9.8 Стороны ежеквартально, а также по окончании каждого календарного года составляют акт сверки задолженности, которым определяется фактическое состояние расчетов между Сторонами. Указанный акт должен быть подписан уполномоченными представителями обеих Сторон и служит основанием для проведения окончательного расчета между Сторонами. В случае наличия расхождений, Стороны обязаны подписать акт сверки с разногласиями. В случае неполучения Стороной подписанного акта сверки в течение 15 рабочих дней с даты направления, акт сверки считается согласованным без возражений, а Сторона впоследствии не вправе ссылаться на наличие разногласий в учетных записках или ценах. В случае необоснованного не подписания акта сверки задолженности Покупателем Поставщик вправе по своему усмотрению приостановить отгрузку Товара Покупателю до подписания акта сверки задолженности и/или начислить Покупателю штраф в размере 5 (пяти) процентов от суммы задолженности, указанной в акте сверки задолженности.
- 9.9 Банковские расходы со стороны Поставщика оплачиваются Поставщиком, банковские расходы со стороны Покупателя оплачиваются Покупателем.
- 9.10 При наличии просроченного долга Покупателя перед Поставщиком, Поставщик имеет право не отгружать последние партии Товара в адрес Покупателя и прекратить поставки Товара до момента погашения Покупателем своей задолженности по оплате Товара Поставщику.
- 9.11 По своему усмотрению Ваумит может в любое время до или после принятия заказа от клиента потребовать предоплату до доставки товара или услуг, либо Ваумит может потребовать от клиента предоставить гарантию оплаты в соответствии с требованиями Ваумит. Если предоплата не будет произведена, или не будет предоставлена гарантия оплаты в соответствии с требованием, это будет считаться существенным нарушением контракта, что позволит компании Ваумит расторгнуть контракт.
- 10 Права на интеллектуальную собственность**
- 10.1 Все права на интеллектуальную собственность (включая патенты, авторское право и сопутствующие права, торговые знаки, торговое, коммерческое и доменное имя, право на репутацию, зарегистрированные и незарегистрированные права на промышленную собственность, права на конфиденциальную информацию (включая научно-технические знания и коммерческую тайну) и прочие права на интеллектуальную собственность), связанные с товарами и услугами (включая, в том числе, все чертежи и проекты, предоставленные компанией Ваумит), принадлежат Ваумит и остаются собственностью данной компании.
- 11 Конфиденциальность**
- Каждая из сторон (получающая сторона) обязуется хранить в строгой секретности все технические или коммерческие знания, спецификации, изобретения, процессы или инициативы, которые относятся к конфиденциальной информации и предоставлены получающей стороной другой стороной (раскрывающей стороной), ее сотрудниками, агентами или субподрядчиками, а также прочую конфиденциальную информацию, связанную с деятельностью раскрывающей стороны, ее продукцией или услугами, которая может попасть к получающей стороне. Получающая сторона обязуется ограничить разглашение такой конфиденциальной информации и предоставить ее только тем сотрудникам, агентам или субподрядчикам, которым необходимо знать такую информацию с целью выполнения обязательств получающей стороны по данному контракту, а также обязуется проследить, чтобы такие сотрудники, агенты и субподрядчики несли такую же ответственность за сохранение конфиденциальности, как сама принимающая сторона.

- Данный пункт 11 остается в силе после окончания действия контракта.
- 12 Ограничение ответственности:**
- 12.1 Данные условия ни коим образом не ограничивают и не исключают ответственность Ваумит за:
- смерть или травму, вызванную небрежностью данной компании или небрежностью ее сотрудников, агентов или субподрядчиков;
 - мошенничество или умышленное введение в заблуждение;
- 12.2 Согласно пункту 12.1:
- Ни при каких обстоятельствах Ваумит не будет нести ответственность перед клиентом ни по договору, ни в результате деликта (включая небрежность), ни в случае нарушения предусмотренной законом обязанности и т. п. за упущенную выгоду, косвенные или сопутствующие убытки, вытекающие из данного контракта или связанные с ним; и
 - Суммарная ответственность Ваумит перед клиентом в отношении прочих убытков, вытекающих из данного контракта или связанных с ним, в силу договора, в результате деликта (включая небрежность), в случае нарушения предусмотренной законом обязанности и т. п., не может превышать сумму, уплаченную клиентом по такому контракту.
- 12.3 За исключением случаев, описанных в настоящих условиях, все гарантии, условия и сроки, предусмотренные законом или охваченные судебной практикой, полностью исключаются из каждого контракта, насколько это допускается по закону.
- 12.4 Данный пункт 12 остается в силе после окончания действия контракта.
- 13 Общая информация**
- 13.1 Форс-мажор:
- Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, если неисполнение вызвано такими причинами как: наводнение, пожар, землетрясение и другие явления природы, а также война и военные действия, блокады, действия государственных органов, а также другие обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли разумными средствами предотвратить или предвидеть.
 - Свидетельство, выданное соответствующей торговой-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия форс-мажора.
 - Сторона, которая не исполняет своего обязательства в следствии форс-мажора, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
- 13.2 Переуступка и субподряд:
- В случае невзыскания Покупателем своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик может в любое время переуступить свои права и выгоды по настоящему Договору полностью или частично любому третьему лицу, без письменного согласия Покупателя, предварительно уведомив об этом Покупателя в письменной форме.
 - Покупатель оставляет за собой право привлекать третьих лиц и организации для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе, для осуществления расчетов с Поставщиком и при получении Товара от Поставщика. Покупатель извещает Поставщика об этом в письменной форме. При этом ответственность перед Поставщиком за выполнение условий настоящего Договора полностью лежит на Покупателе.
- 13.3 Уведомления:
- Сообщения между сторонами могут пересылаться с использованием следующих способов связи: факс, телекс, электронная почта, телеграф, почтовая связь, курьерская связь. Стороны договорились, что факсимильные копии, документы, полученные по электронной почте имеют юридическую силу с последующей пересылкой оригиналов.
 - Данный пункт 13.3 не применяется к доставке судебных документов или иных документов, связанных с судебным производством.
- В контексте данного пункта «письменная» форма не включает электронные письма. Во избежание недоразумений в рамках данного контракта уведомление не будет считаться отправленным надлежащим образом, если оно отправлено по электронной почте.
- 13.4 Третьи лица: лицо, не являющееся стороной контракта, не имеет никаких прав по данному контракту и настоящим условиям или в связи с ними.
- 13.5 Изменения: кроме ситуаций, предусмотренных настоящими условиями, любое изменение контракта, включая добавление условий, будет действительным, если оно письменно согласовано и подписано компанией Ваумит.
- 13.6 Регулирующий закон и юрисдикция: контракт, любые разногласия и претензии, вытекающие из него или связанные с ним, его предметом или структурой (включая внедоговорные споры и претензии), регулируются и толкуются в соответствии с российским правом, и стороны безусловно пришли к соглашению о том, что контракт подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Ваумит.



СОДЕРЖАНИЕ

A

AnputzLeiste Universal	45
AntiSulfat	37

B

Baumacol Basic	49
Baumacol FlexMedio	49
Baumacol FlexTop White	48
Baumacol FlexUni	48
Baumacol One	49
Baumacol Preciso	50
Baumacol PremiumFuge	51
Baumacol Pro	49
Baumacol Proof	50
Baumacol Protect	50
Baumacol Strap	51
Baumacol Strap – Außenecke	51
Baumacol Strap – Dichtmanschette	51
Baumacol Strap – Gully	51
Baumacol Strap – Innenecke	51
Baumit Metallic	20
Bodenhärter BH 100	53
Bodenhärter BH 400	53

C

Ceramic F	34
Ceramic S	34
CeramicFix	34
CeramicTex	31
Classico Special `Winter`	28
Classico Special	28
Classico Special Natur	28
CreativTop	26

D

DehnfugenProfil E-Form	33
DehnfugenProfil V-Form	33
DrahteckWinkel APS	45
Dübel	31
DuoContact	30

F

FensteranschlussProfil Basic	33
FillPrimer	29
FineTop	26
Finish	19
FinoCalce	45
FugendichtBand	34
FungoFluid	29

G

GlemaBrillant	35
Glitter	16
GranoporColor	19
GranoporTop	25
Grund	50, 52

I

IonitColor	40
IonitFino	40

K

KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff	33
KlimaColor	43
KlimaFino	43
KlimaWhite	42
Klinker	55
Klinker Normal	55

**L**

Lasur 19

M

MineralTherm 32
 MineralTherm Lamelle 32
 MM 100 54
 MM 100 `Winter` 54
 MontageSet 34
 MosaikTop 27
 MPA 35 Fine 35
 MPI 25 44
 MultiPrimer 29
 MultiWhite 36

N

NanoporColor 18
 NanoporTop 21
 NivoFix `Winter` 31
 NivoFix 31

P

PlanoFix 55
 PlanoFix `Winter` 55
 ProContact 30
 ProTherm 040 32
 PuraColor 18
 PuraTop 22
 PutzEckleiste 45

S

Sanova Antico 36
 Sanova AnticoBrick 36
 Sanova AnticoFine 36
 Sanova AnticoPure 37

Sanova AnticoPure Fine 37
 SanovaColor 37
 SanovaPrimer 29, 37
 SilikatColor 19
 SilikatTop 24
 SilikonColor 18
 SilikonTop 23
 SockelProfil Aluminium 33
 Solido 225 53
 SpeedTop 28
 Spritz 2 35, 44
 StarContact `Winter` 30
 StarContact 30
 StarTex 160 31
 SupraFix 31

T

TropfkantenProfil 33

U

UniPrimer 29

V

Verdunstungsschutz LF 3 53

X

XPS Therm 035 32



AT – AUSTRIA
Baumit GmbH

Wopfinger 156
A – 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 501 888 1-0
Fax: +43 (0) 501 888 1-266
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at



BA – BOSNA I HERCEGOVINA
Baumit d.o.o.

BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 (0) 33/566 770
Fax: +387 (0) 33/566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba



CN – CHINA
Baumit Building Material
(Suzhou) Co., Ltd.

200122 Shanghai, P.R. China
Room 7A, Suntime International Building,
Fushan Road 450, Pudong New Area
Tel.: +86(0)21/51028802
Fax: +86(0)21/51029903
office@baumit.com.cn
www.baumit.cn



DE – DEUTSCHLAND
Baumit GmbH

D – 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of:
BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE



BG – BULGARIA
Baumit Bulgaria EOOD

BG – 2100 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 (0) 2/9266 911
Fax: +359 (0) 725 60 336
office@baumit.bg
www.baumit.bg



CH – SCHWEIZ
Baumit Schweiz AG

CH-8303 Bassersdorf
Hardstrasse 20
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com




CZ – ČESKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.

CZ – 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz



ES – ESPAÑA
Baumit S.L.

ES – 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: **PT**



IT – ITALIA
Baumit Italia SPA

I – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1 –
Z.I. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it
www.baumit.it

LT – LIETUVA
Baumit UAB

LT – 13279, Vilnius
Vilties g. 11, Kuprioniškės
Tel.: +370 5 264 07 78
Fax: +370 5 264 07 32
info@baumit.lt
www.baumit.lt

LV – LATVIJA
Baumit SIA

LV-1035 Riga
Pildas iela 16b
Tel.: +371 674 513 15
Fax: +371 674 513 17
office@baumit.lv
www.baumit.lv
In charge of: **EE**

MD – REPUBLICA MOLDOVA
**Rep. Permanenta Baumit
in Republica Moldova**

MD – 2012 Chisinau
Str. Vasile Alecsandri 89/1
Tel: +373 (0)22/999019
Fax: +373 (0)22/999018
office@baumit.md
www.baumit.md

MK – MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Doool

MK – 1000 Skopje
Ul. Bahar Mois 9a
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www.baumit.com.mk

ME – MONTENEGRO
Baumit Crna Gora d.o.o.

MNE – 81000 Podgorica
Bulevar Revolucije 30
Tel.: +382 20 241 262
Fax: +382 20 241 262
info@me.baumit.com
www.baumit.me

PL – POLSKA
Baumit sp. z o.o.

PL – 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
Fax: +48 71 358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl

RO – ROMANIA
Baumit Romania Com S.R.L.

RO – 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro

RU – RUSSIA
OOO „БАУМИТ“

RUS – 141982 Moscow region, Dubna
Universitetskaya ul., 11
Tel.: +7 495/984 76 12
Fax: +7 495/645 54 35
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru
In charge of: **BY**

RS – SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.

SRB – 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: **KO**

SK – SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.

SK – 811 02 Bratislava 1
Žizková 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk

SI – SLOVENIJA
Baumit d.o.o.

SLO – 1236 Trzin
Dobrave 12
Tel.: +386 1 236 37 54
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si

TR – TURKIYE
Baumit TR

Baumit İnşaat Malzemeleri San. Tic.Ltd.Şti
Esenşehir Mah. Barajyolu Cad. Hale Sok. No: 10-B
TR – 34776 Dudullu – Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

UA – UKRAINE
TOV Baumit Ukraine

UA – 03083 Kiev
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 568 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua

UK – UNITED KINGDOM
Baumit Ltd

Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6JX – UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: **IE**

FR – FRANCE
Baumit SAS

FR – 77360 Vaires-sur-Marne
1 Impasse de la Centrale
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr

HU – MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.

H – 2510 Dorog, Baumit út 1.
H – 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

GR – GRIECHENLAND
Baumit Hellas S.A.

142, Pentelis avenue PC 15235
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr

HR – HRVATSKA
Baumit d.o.o.

Vučak 34
HR- 10 090 Zagreb
Tel. +385 (0)1 3466 800
Fax +385 (0)1 3468 839
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr



Водопад ионов

IQ₂nit

ЗДОРОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ БЕТОННЫХ СТЕН



Глубоко вдохните свежий здоровый воздух собственного дома. Лофтам, апартаментам и другим современным видам жилья всегда не хватает приятного микроклимата в помещении с оптимальным уровнем влажности от 40 до 60%. Но Baumit представляет Ionit – новое поколение продуктов для внутренней отделки. Натуральные шпаклевки Baumit IonitFino и IonitFinish регулируют влажность даже в условиях сухих стен или бетона, а IonitColor насыщает воздух полезными для здоровья ионами. В природной среде вы можете ощутить высокую концентрацию ионов рядом с водопадом или в лесу. Доказано, что ионы воздуха в таких местах оказывают благотворное действие на здоровье и самочувствие. Кроме того, ионы повышают концентрацию внимания, регенерацию и вдобавок оказывают существенное положительное воздействие на иммунную систему. Благоприятные свойства Ionit от Baumit научно подтверждены в Исследовательском парке Viva*. Польза ионов воздуха для здоровья подтверждена в рамках международных исследований на базе таких учреждений, как Венский медицинский университет и Институт Фраунгофера в Германии.

*Исследовательский парк Viva – это крупнейший в Европе научно-исследовательский центр для сравнительных исследований строительных материалов..

Ваш дом. Ваши стены. Ваше здоровье.

ООО «БАУМИТ»

141982 г. Дубна, Московская обл., ул. Университетская, 11, Российская Федерация

baumit@baumit.ru, www.baumit.ru

+7 496 212 87 04, +7 495 984 76 12