



**ПОЛЫ
И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ**

ТОППИНГИ ДЛЯ ПОЛОВ



Bodenhärter BH 100
Топпинг с кварцевым наполнителем



Bodenhärter BH 400
Топпинг с корундовым наполнителем

Защитная пропитка LF 3



Упрочнитель для повышения прочности и износостойкости бетонных полов и стяжек, испытывающих средние и высокие механические нагрузки.

Применяется для внутренних и наружных работ (для подвалов, гаражей, складов, парковок, промышленных помещений, магазинов и т. д.)

Цвет серый.

- Особо прочный
- Готовый к применению
- Экологически безопасный



Более 6 000 000 м²

промышленных помещений / складов / паркингов в
России сделано нашей системой повышения твердости
бетонных полов

- без запаха
- без растворителей
- готовая к применению

Преимущества системы для повышения твердости бетонных полов

- Высококачественные компоненты: бездобавочный цемент 500Д0, собственный фракционированный кварцевый песок
- Сбалансированная система для удобства работы
- Долговечность и повышение износостойкости покрытия
- Высокий уровень эксплуатационной надежности
- Два варианта упрочнителя под ваши задачи: на основе кварца и на основе корунда для повышенных нагрузок
- Защитная пропитка LF 3 – без запаха, без растворителей, готовая к применению
- Европейский опыт использования системы в 30+ странах



Высокие оценки в отзывах профессионалов, выбравших нашу систему

ТОППИНГИ ДЛЯ ПОЛОВ



Готовые объекты



Даниловская Мануфактура
Варшавское шоссе



Авиационный
ангар

Готовые объекты



Подземный паркинг жилого комплекса «УРКвартал Кунцево»




Дивизия Дзержинского
г. Балашиха

ТОППИНГИ ДЛЯ ПОЛОВ

Готовые объекты



Логистический центр
г. Курск



Игоревский
деревообрабатывающий
комбинат



ТОППИНГИ ДЛЯ ПОЛОВ



Готовые объекты



Подземный паркинг жилого комплекса «ВЕГА»

Офис Rambler



Baunit Baumacol Proof Однокомпонентная бесшовная гидроизоляция на основе полимерного связующего

Обмазочная гидроизоляция готовая к применению.
Предназначена для внутренних работ, для устройства гидроизоляционного слоя перед плиточной облицовкой санузлов, ванных, бассейнов и душевых комнат.
Паропроницаемая, эластичная, не содержит растворителей, экологически безопасная.

- Водонепроницаемая
- Быстротвердеющая
- Подходит для полов с подогревом




Baunit Baumacol Protect Однокомпонентная бесшовная гидроизоляция на цементном вяжущем

Обмазочная гидроизоляция гидравлического твердения, предназначенная для внутренних и наружных работ, для устройства гидроизоляционного слоя на недеформирующихся основаниях, на полах и стенах перед устройством плиточной облицовки.
Для гидроизоляции террас, балконов, резервуаров для воды, влажных помещений, подвалов, защиты бетонных конструкций и сооружений от увлажнения и морозного разрушения.

- Паропроницаемая
- Морозостойкая
- Экономичная

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



Hydro Basic 2K Murexin Двухкомпонентная бесшовная гидроизоляция на полимерцементном вяжущем



Обмазочная гидроизоляция гидравлического твердения для внутренних и наружных работ, для устройства гидроизоляционного слоя перед плиточной облицовкой.

Предназначена для гидроизоляции: плавательных бассейнов, гидротехнических сооружений, открытых террас, резервуаров для воды, фасадов и элементов зданий, подвергающихся воздействию напорной воды, а также балконов, душевых и ванных комнат.

- Морозостойкая
- Паропроницаемая
- Эластичная
- Не содержит растворителей
- Стойкая к солям и щелочам
- Экологически безопасная
- Подходит для полов с подогревом