


РЕСТАВРАЦИЯ И САНАЦИЯ



BAUMIT SANOVA

СЕРИЯ МАТЕРИАЛОВ МАКСИМАЛЬНО
БЛИЗКАЯ К *ИСТОРИЧЕСКИМ*



КОНФИГУРАТОР СИСТЕМ. Примеры вариантов

ОТШТУКАТУРИВАНИЕ

ШПАКЛЕВАНИЕ

ОКРАСКА

СУХОЕ И НЕЗНАЧИТЕЛЬНО
УВЛАЖНЕННОЕ
ОСНОВАНИЕ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ИНТЕРЬЕР

УНИВЕРСАЛЬНАЯ/
ФАСАД



САНИРУЮЩАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ/ИНТЕРЬЕР



ГЛАДКАЯ,
ИНТЕРЬЕР



ГЛАДКАЯ,
УНИВЕРСАЛЬНАЯ



МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ 0,3 мм,
УНИВЕРСАЛЬНАЯ/ФАСАД



БЕЗ ШПАКЛЕВАНИЯ



ИНТЕРЬЕР

УНИВЕРСАЛЬНАЯ/
СИЛИКАТНО-
ДИСПЕРСИОННАЯ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ,
НОРМЫ DIN 5%



технологические этапы

технологические этапы





Baumit Sanova Antico | Баумит Санова Анτικο

для нанесения основного штукатурного слоя
 размер зерна не более 2,5 мм

Известковые штукатурки с гидравлической добавкой не более 5%. Для внутренних и наружных работ. Для стен, в большей степени подверженных капиллярному и атмосферному увлажнению. Рекомендуется для реставрации памятников архитектуры.

Препятствует образованию грибка и плесени ▪ Не содержит вредных веществ ▪ Высокая паропроницаемость

Baumit Sanova AnticoFine | Баумит Санова АнτικοФайн

для выполнения штукатурной накрывки
 размер зерна не более 0,6 мм

для выполнения штукатурной накрывки. Для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для реставрации памятников архитектуры.

Препятствует образованию грибка и плесени ▪ Не содержит вредных веществ ▪ Высокая паропроницаемость



Baumit Sanova AnticoPure | Баумит Санова АнτικοПьюр

для нанесения основного штукатурного слоя
 размер зерна не более 2,5 мм

Классические известковые штукатурки. Для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для реставрации исторических зданий.

Минеральная ▪ Высокая паропроницаемость ▪ Препятствует образованию плесневых грибов и микроводорослей

Baumit Sanova AnticoPure Fine | Баумит Санова АнτικοПьюр Файн

для выполнения штукатурной накрывки
 размер зерна не более 0,6 мм

для выполнения штукатурной накрывки. Для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для реставрации исторических зданий.

Минеральная ▪ Высокая паропроницаемость ▪ Препятствует образованию плесневых грибов и микроводорослей



Baumit SanovaColor | Баумит СановаКолор

Готовая к применению минеральная краска на силикатной основе для фасадов и интерьеров реставрационных объектов и объектов нового строительства. Нормированное содержание органических добавок не более 5% в соответствии с DIN 18363 абз. 2.4., двойная силикатизация со штукатурным основанием. Не препятствует карбонизации известкового вяжущего, высокая паропроницаемость, атмосферостойкость. Наносится на старые и новые минеральные штукатурки и шпаклевки. Колеруется по цветовой палитре Baumit Life (цвета серий 4–9).
 Минеральная ▪ Специально для реставрации ▪ Высокая атмосферостойкость



Baumit MultiWhite | Баумит МультиВайт

Мелкозернистая штукатурная смесь на сложном вяжущем для наружных и внутренних работ. Паропроницаемая, удобная в работе, пластичная, морозостойкая, водоотталкивающая, обладает повышенной прочностью сцепления с различными основаниями, в том числе с остатками старых красок (акриловых, силикатных, силиконовых). Для старых зданий и новостроек, для ремонта и восстановления поврежденных штукатурок (кроме гипсовых), для выравнивания кирпичных, бетонных и большинства минеральных оснований (кроме гипсовых). Особо рекомендуется для ремонтных и ремонтно-реставрационных работ.

Паропроницаемая ▪ Не содержит вредных веществ ▪ Морозостойкая



Baumit SanovaPrimer | Баумит СановаПраймер

Готовая к применению пропиточная грунтовка на силикатном связующем для укрепления осыпающихся и непрочных известковых штукатурок, а также грунтования минеральных впитывающих оснований перед окраской силикатными и дисперсионными составами. Подходит для всех содержащих известь и цемент штукатурок. Не подходит в качестве защитной пропитки для лицевой кирпичной кладки! Может использоваться в качестве разбавителя для силикатной краски Baumit SanovaColor.

Для минеральных оснований ▪ Упрочняющая ▪ На силикатной основе



Baumit MultiTrass | Баумит МультиТрасс

Зернистая шпаклевка для фасадных и внутренних работ, для шпаклевания всех видов штукатурок (кроме гипсовых). Может наноситься с последующим перетиром, аналогично штукатурной накрывке. Подходит для минеральных оснований с прочно держащимися остатками красок (акриловых, силиконовых, силикатных, ПВХ). Рекомендуется для реставрации и ремонта.

Паропроницаемая ▪ Высокая адгезия ▪ Препятствует влагопоглощению

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ BAUMIT



Baunit Sanova AntiSulfat | Баумит АнтиСульфат

Пропитка антисульфатная, водный раствор для химической очистки от агрессивных солей (сульфатов и хлоридов) при санации кладки.

Baunit FungoFluid | Баумит ФонгоФлюид

Санирующий раствор против микроорганизмов. Готовый к применению водный раствор для обработки фасадов и стен, поврежденных грибами и водорослями.



Baunit KlimaFino | Баумит КлимаФино

Высококачественная финишная известковая шпаклевочная смесь для ручного и механизированного нанесения внутри помещений. Для финишного выравнивания/заглаживания поверхностей известковых, известково-цементных, цементно-известковых и цементных штукатурок, ГКЛ, ячеистого и тяжелого бетона. Подходит в качестве финишного тонкозернистого обмазочного слоя по кирпичной и каменной кладке. Рекомендуется для применения в системе Baunit Klima.

Для создания гладкой поверхности ▪ Улучшает микроклимат в помещении ▪ Препятствует развитию вирусов и микроорганизмов



Baunit GlemaBrillant | Баумит ГлемаБриллиант

Известковая шпаклёвка с небольшим добавлением цемента для внутренних и наружных работ. Хорошо наносится, образует гладкую поверхность. Наносится на цементные, цементно-известковые, известково-цементные и известковые штукатурки, на кирпичные кладки, на бетонные впитывающие основания. При проведении реставрационных работ рекомендуется для использования в проблемных увлажняемых зонах (в цокольной, на тягах и т.д.). Не применяется как основа под плиточную облицовку. Максимальный размер зерна 0,1 мм.

Паропроницаемая ▪ Белого цвета ▪ Высокая адгезия



Baunit KlimaColor | Баумит КлимаКолор

Высокопаропроницаемая интерьерная краска на основе высококачественного силикатного связующего. Без запаха, без растворителей и консервантов. Великолепная укрывистость. Подходит для нанесения вручную и механизированным безвоздушным способом. Колеруется по палитре Baunit Life (цвета 7–9). Активно участвует в регулировании влажности воздуха в линейке продуктов Klima.

Паропроницаемость и регуляция влажности ▪ Без эмиссии вредных веществ и растворителей (E.L.F.) ▪ Хорошая укрывистость



Baunit SilikatColor | Баумит СиликатКолор

Готовая к применению силикатно-дисперсионная краска. Высокая паропроницаемость и водоотталкивающие свойства. Может быть использована для реставрации и ремонта исторических строений.

Высокая паропроницаемость ▪ Минеральная ▪ Подходит для реставрации




Baunit Sanova EinlagenTrassputz | Баумит Санова АйнлагенТрасспутц

Наибольшая крупность зерен заполнителя: 1 мм

Штукатурка предназначена специально для санации капиллярно увлажненных и/или засоленных строительных оснований с получением сухих поверхностей отделки. Служит для толстослойного выравнивания минеральных оснований для их подготовки перед последующей финишной отделкой, в т.ч. при подготовке под роспись.

Удерживает соли ▪ Эффективно выводит капиллярную влагу из кирпичной и каменной кладки ▪ Препятствует солевой коррозии строительных материалов кладки ▪ Сохраняет поверхность отделки сухой ▪ Обладает высокой паропроницаемостью ▪ Препятствует образованию грибка и плесени ▪ Экологически полностью безопасный материал



г. Тамбов,
Вознесенский Тамбовский
монастырь



**Baumit Sanova
EinlagenTrassputz |
Баумит Санова
АйнлагенТрасспутц**
Санирующая штукатурка
для отделки (обрызга,
выравнивающего слоя)
капиллярно увлажненной
кладки

**Новое решение с Baunit Sanova Einlagen
Trassputz | Баумит Санова АйнлагенТрасспутц**



2

**Baunit
SilikatColor |
Баумит
СиликатКолор
окрашивание**



**Baunit
SanovaColor |
Баумит
СановаКолор
окрашивание**





г. Казань,
Храм Александра Невского
XXI в.

г. Кострома,
Богоявленский собор

Типовое решение для интерьеров



1 Baunit SanovaPrimer |
Баумит СановаПраймер
грунтовка



2 Baunit Sanova
AnticoPure |
Баумит Санова
АнтикоПьюр
основной
штукатурный слой




3 Baunit Sanova
AnticoPure Fine |
Баумит Санова
АнтикоПьюр Файн
штукатурная
накрывка



4 Baunit KlimaFino |
Баумит КлимаФино
шпаклевание



5 Baunit KlimaColor |
Баумит КлимаКолор
окрашивание





г. Казань,
Главный корпус Казанского
федерального университета


г. Москва,
Особняк Рахмановых
на Бакунинской улице



1

Baunit SanovaPrimer I
Баумит СановаПраймер
грунтовка

Типовое решение для штукатурных фасадов



**Baunit MultiWhite |
Баумит МультиВайт**
тонкослойное выравнивание
с аутентичной
мелкозернистой фактурой




**Baunit Sanova
AnticoFine |
Баумит Санова
АнтикоФайн**
штукатурная
накрывка



**Baunit Sanova
Antico | Баумит
Санова Антико**
основной
штукатурный слой



**Baunit
SanovaColor |
Баумит
СановаКолор**
окрашивание





**г. Ялта,
Замок Ласточкино гнездо
начало XX в.**

**г. Суздаль,
Кресто-Никольская
церковь**

Классическое решение для штукатурных фасадов (без шпаклевки)



3 Baumit Sanova AnticoFine | Баумит Санова АнτικοФайн
штукатурная накрывка




4 Baumit SanovaColor | Баумит СановаКолор
окрашивание



1 Baumit SanovaPrimer | Баумит СановаПраймер
грунтовка



2 Baumit Sanova Antico | Баумит Санова Анτικο
основной
штукатурный слой





г. Псков, Псковский Кремль,
Пороховой погреб, XII – XVII вв.

г. Выборг, Выборгский
объединенный музей-заповедник,
башня Святого Олафа



**Baunit
SanovaPrimer I**
**Баумит
СановаПраймер**
грунтовка

Известковая обмазка по кирпичной и каменной кладке




2

**Baunit Sanova
AnticoFine |
Баумит Санова
АнтикоФайн**
штукатурная
накрывка



3


**Baunit
SanovaColor |
Баумит
СановаКолор**
окрашивание





8 800 770-00-45

www.baumitshop.ru
baumit.ru



Завод
г. Дубна,
ул. Университетская, д. 11

05.05.2026